



KATALOG PRODUKTÓW

do retuszu uszkodzeń na powierzchniach
z drewna, tworzyw sztucznych, metalu, kamienia i ceramiki





Profesjonalne produkty do
naprawy i retuszu uszkodzeń na powierzchniach
z drewna, tworzyw sztucznych, metalu, kamienia i ceramiki



Siedziba firmy OTTIMO SYSTEMS Sp. z o.o. Sp. k. w Lublińcu



OTTIMO
SYSTEMS®

Technologie
retuszu uszkodzeń



**OTTIMO
SYSTEMS®**

Technologie
retuszu uszkodzeń

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2015

OTTIMO SYSTEMS jako jedna z pierwszych firm w branży wdrożyła system zarządzania jakością ISO już w 2014 roku. W roku 2023 czwarty raz z rzędu został przeprowadzony audyt recertyfikujący, potwierdzający stosowanie norm Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Uzyskany certyfikat to potwierdzenie wiarygodności OTTIMO SYSTEMS Sp. z o.o. Sp. k. jako rzetelnego partnera biznesowego, przestrzegającego procedur produkcyjnych, handlowych i jakościowych, oferującego profesjonalne produkty i szkolenia technologiczne w zakresie systemów napraw i retuszu uszkodzeń na powierzchniach. Działania te służą ciągłemu doskonaleniu procesów wewnętrznych firmy, oferowanych produktów oraz obsługi Klienta.

To jest tłumaczenie certyfikatu HU14/7298

System zarządzania
OTTIMO SYSTEMS Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Myrska 27, 42-700 Lubliniec, PL

został oceniony i certyfikowany jako spełniający wymagania
ISO 9001:2015

Zakres rejestracji
Produkcja i handel środkami do naprawy i retuszu uszkodzeń oraz środków do odnawiania i zabezpieczania powierzchni z drewna, tworzyw drzewno-pochodnych, tworzyw sztucznych, metalu, kamienia i skóry. Przeprowadzanie szkoleń i doradztwo technologiczne. Świadczenie usług w zakresie napraw, retuszu, odnawiania, renowacji i zabezpieczania powierzchni. Handel i serwis urządzeń czyszczących parą. Produkcja i sprzedaż neutralizatora zapachów.

Certyfikat jest ważny od 17 lipca 2023 do 16 lipca 2026 oraz pozostaje ważny pod warunkiem uzyskiwania pozytywnych wyników audytów nadzoru.

Wydanie 5. Certyfikowany od 17 lipca 2014
Certyfikowane działania wykonywane przez dodatkowe lokalizacje wymieniono na kolejnych stronach.

Autoryzacja
Jonathan Hall
Global Head - Certification Services
SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, UK
t +44 (0)151 350-6666 - www.sgs.com

SGS UKAS IAF

Ten dokument jest elektronicznym certyfikatem wyłącznie do użytku biznesowego Klienta. Drukowanie certyfikatu elektronicznego jest dozwolone i będzie traktowane jako kopia certyfikatu. Niniejszy dokument został wydany przez SGS zgodnie z Ogólnymi Warunkami Certyfikacji dostępnymi na [Zasady i warunki | SGS](#). Należy zwrócić uwagę na ograniczenia odpowiedzialności, kwestie dotyczące odszkodowania oraz jurysdykcji, w nich określone. Ten dokument jest chroniony prawami autorskimi, wszelkie nieautoryzowane zmiany, fałszowanie, podrobienie treści lub formy niniejszego dokumentu jest niezgodne z prawem.











Strona 1 / 2

Świadomi odpowiedzialności za nasze produkty i usługi podejmujemy wszelkie działania nadzorujące i doskonalące nasz system, by wytwarzane produkty, świadczone usługi, dostarczane materiały spełniały wymagane normy oraz przepisy, posiadały odpowiednie dokumenty, certyfikaty, czy wymagane oznakowanie.



SPIS TREŚCI

str.

 Produkty wypełniające	6 - 20
 Produkty retuszujące	21 - 27
 Lakiery i inne środki w aerozolu	28 - 33
 Zestawy serwisowe	34 - 41
 Systemy polerskie	42 - 46
 Przyrządy pomocnicze	47 - 61
 Środki pomocnicze	62 - 65
 Środki do czyszczenia i zabezpieczania	66 - 70
 Karty kolorystyczne	71 - 73
 Oferta szkoleniowa	74





PRODUKTY WYPEŁNIAJĄCE

W ofercie firmy OTTIMO SYSTEMS znajdują Państwo bardzo szeroką gamę środków retuszerskich wypełniających ubytki, znajdujących zastosowanie na wielu rodzajach powierzchni wykonanych z drewna, tworzyw sztucznych, metalu, kamienia i ceramiki. Nasze produkty są używane w wielu gałęziach przemysłu i są niezbędne w procesach produkcyjnych oraz do napraw mebli, okien, drzwi, podłóg, schodów, płytek i ceramiki sanitarnej.

Do każdego produktu wypełniającego rekomendujemy odpowiedni zestaw profesjonalnych narzędzi i środków pomocniczych, które wspólnie tworzą kompletny system naprawczy będący gwarantem profesjonalnej naprawy.

Więcej informacji na temat naszych produktów znajdują Państwo na kolejnych stronach katalogu, jak również na naszej stronie internetowej www.ottimo.pl, kanale YouTube: www.youtube.com/user/OttimoPolska i profilu Facebook: www.facebook.com/OttimoSystems.

Po prawej stronie wykaz piktogramów, umożliwiających szybki przegląd obszarów zastosowania i właściwości środków wypełniających.

W razie pytań technicznych zapraszamy do skorzystania z doradztwa technologicznego, jak również do wzięcia udziału w szkoleniach praktycznych prowadzonych w salach treningowych w siedzibie OTTIMO SYSTEMS w Lublińcu.

-  Stopień twardości:
1 - bardzo miękki
10 - bardzo twardy
-  Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
-  Do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń
-  Temperatura topnienia w°C
-  Wypełniacz wymagający stopienia
-  Dostępny w 50 standardowych odcieniach drewna
-  Dostępny w standardowych kolorach RAL
-  Możliwość indywidualnego opracowania koloru

Ko 130 Wosk do rys



Do wypełniania i retuszu niewielkich zarysowań, mikropęknięć, szczelin oraz otworów po gwoździach, zszywkach itp. Zalecany do powierzchni z drewna, płyt i tworzyw sztucznych nie narażonych na intensywną eksploatację. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Wymaga zastosowania lakieru zabezpieczającego retusz.




Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 130 713	Seria 713 - odcienie jasnego drewna	10 sztabek x 8 cm
Ko 130 714	Seria 714 - odcienie ciemnego drewna	10 sztabek x 8 cm
Ko 130 ...	Kolory standardowe wg karty kolorów	10 sztabek x 8 cm
Ko 130 ...	Kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	100 sztabek x 8 cm

Ko 131 Wosk DUO ROYAL



Sztyft wypełniająco-koloryzujący. Do szybkiej naprawy rys i niewielkich ubytków na powierzchniach z drewna i tworzyw sztucznych o niskim stopniu użytkowania. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Wymaga zastosowania lakieru zabezpieczającego retusz.




Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 131 772	Seria 772 - kolory: RAL 9005, RAL 9010, 119, 154, 160, 164, 176, 179, 302, 303	10 sztuk x 4 cm
Ko 131 ...	Kolory standardowe wg karty kolorów	10 sztuk x 4 cm

Ko 140 Wosk miękki



Do wypełniania i retuszu drobnych, płytkich uszkodzeń w miejscach mało widocznych. Zalecany do powierzchni z drewna, płyt i tworzyw sztucznych nie narażonych na intensywną eksploatację. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Wymaga zastosowania lakieru zabezpieczającego retusz.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 140 712	Seria 712 - odcienie drewna	10 sztabek x 8 cm
Ko 140 720	Seria 720 - odcienie drewna	20 sztabek x 4 cm
Ko 140 750	Seria 750 - odcienie bieli i szarości	10 sztabek x 8 cm
Ko 140 73A	Seria 73A - jasne odcienie	20 sztabek x 4 cm
Ko 140 73B	Seria 73B - ciemne odcienie	20 sztabek x 4 cm
Ko 140 730	Seria 730 - odcienie drewna	40 sztabek x 4 cm
Ko 140 780	Seria 780 - odcienie drewna	20 sztabek x 8 cm
Ko 140 ...	Kolory standardowe wg karty kolorów	10 sztabek x 8 cm
Ko 140 ...	Kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	100 sztabek x 8 cm



Ko 141 Wosk twardy



Do wypełniania i retuszu uszkodzeń na powierzchniach z drewna, płyt i tworzyw sztucznych. Do stosowania na frontach, miejscach czołowych, krawędziach, blatach itp. Zalecany do powierzchni narażonych na intensywną eksploatację. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Wymaga zastosowania lakieru zabezpieczającego retusz.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 141 712	Seria 712 - odcienie drewna	10 sztuk x 8 cm
Ko 141 720	Seria 720 - odcienie drewna	20 sztuk x 4 cm
Ko 141 750	Seria 750 - odcienie bieli i szarości	10 sztuk x 8 cm
Ko 141 730	Seria 730 - odcienie drewna	40 sztuk x 4 cm
Ko 141 780	Seria 780 - odcienie drewna	20 sztuk x 8 cm
Ko 141 ...	Kolory standardowe wg karty kolorów	10 sztuk x 8 cm
Ko 141 ...	Kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	30 sztuk x 8 cm

Ko 143 Wosk twardy PLUS



Do wypełniania i retuszu uszkodzeń na meblach, blatach kuchennych, parkietach, schodach, drzwiach i profilach okiennych. Zalecany do powierzchni narażonych na bardzo intensywną eksploatację. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Wymaga zastosowania lakieru zabezpieczającego retusz.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 143 720	Seria 720 - odcienie drewna	20 sztuk x 4 cm
Ko 143 750	Seria 750 - odcienie bieli i szarości	10 sztuk x 8 cm
Ko 143 730	Seria 730 - odcienie drewna	40 sztuk x 4 cm
Ko 143 780	Seria 780 - odcienie drewna	20 sztuk x 8 cm
Ko 143 ...	Kolory standardowe wg karty kolorów	10 sztuk x 8 cm
Ko 143 ...	Kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	30 sztuk x 8 cm

Ko 144 500 Woski pomocnicze



Praktyczny zestaw wypełniaczy do uzyskiwania zmian kolorystycznych wosków twardych, twardych PLUS, miękkich oraz wosków do rys.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 144 500	Seria wosków pomocniczych:	
	bezbarwny wosk do rys 901	1 sztabka x 8 cm
	bezbarwny wosk miękki 901	1 sztabka x 8 cm
	bezbarwne woski twarde 900, 901, 902	3 sztabki x 8 cm
	bezbarwne woski twarde PLUS 900, 902	2 sztabki x 8 cm
	woski twarde w kolorach podstawowych: 915, 917, 918, 919, RAL 9005, RAL 9010	6 sztabek x 4 cm

Ko 146 Wosk refleksujący



Do naprawy lakierowanych powierzchni drewnianych, w celu uzyskania refleksującego efektu optycznego na powierzchniach naprawianych. Szczególnie zalecany do usuwania rys i wgniecień na drewnie naturalnym i lakierowanym. Można łączyć z woskiem twardym Ko 141. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Wymaga zastosowania lakieru zabezpieczającego retusz.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 146 770	Seria 770 - odcienie drewna	20 sztuk x 4 cm
Ko 146 ...	Kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	140 sztuk x 4 cm



Ko 147 Wosk twardy MATT



Do naprawy matowych powierzchni z drewna naturalnego, lakierowanego, woskowanego, olejowanego, płyt meblowych, tworzyw sztucznych, linoleum itp. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Wymaga zastosowania lakieru zabezpieczającego retusz.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 147 ...	Kolory standardowe wg karty kolorów	1 sztuka x 4 cm
Ko 147 771	Seria 771 - odcienie drewna	20 sztuk x 4 cm
Ko 147 ...	Kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	100 sztuk x 4 cm



Ko 149 Wypełniacz KERAMI-FILL®



Wypełniacz do uszkodzeń na płytkach podłogowych, ściennych, przedmiotach z ceramiki, blatach roboczych, laminatach oraz drobnych uszkodzeń na powierzchniach z kamienia, konglomeratu i betonu. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 149 ...	Kolory standardowe wg karty kolorów	1 sztuka x 4 cm
Ko 149 775	Seria 775	20 sztuk x 4 cm
Ko 149 ...	Kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	60 sztuk x 4 cm



**OTTIMO THERMELT wypełniacz poliamidowy**

- ekologiczny
- elastyczny
- pracuje wraz z drewnem
- szybka aplikacja i obróbka
- nie zapada się
- przyjmuje oleje i barwniki
- można lakierować
- odporny na działanie promieni UV
- idealny do napraw sęków krawędziowych
- dostępny w kilkunastu kolorach i 3 grupach twardości



Elastyczny wypełniacz do drewna wyprodukowany na bazie poliamidu. Idealny do wypełniania pęknięć, ubytków po sękach, kanałach żywicznych. Do stosowania na powierzchniach podłóg, parkietów, okien, drzwi oraz innych produktów z drewna naturalnego zarówno miękkiego jak i twardego. Doskonale sprawdza się również do napraw desek szalunkowych.

Wypełniacz OTTIMO THERMELT pozwala w sposób szybki i trwały naprawić wady w drewnie. Nie zapada się i pozostaje elastyczny, pracując tym samym wraz z drewnem. Bardzo dobrze sprawdza się w przypadku napraw sęków krawędziowych. Produkt jest odporny na promienie UV, przyjmuje lakiery, oleje oraz barwniki. Nadaje się do zastosowań zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz. Dostępny jest w kilkunastu kolorach, w 3 grupach twardości, różniących się zastosowaniem, elastycznością, twardością oraz temperaturą topnienia.

Do napraw z użyciem wypełniacza poliamidowego OTTIMO THERMELT rekomendujemy zastosowanie profesjonalnych narzędzi OTTIMO, które pozwalają w sposób profesjonalny i bezpieczny uzyskać satysfakcjonujący efekt naprawy. Wypełniacz OTTIMO THERMELT dostępny jest w formie pałeczek lub granulatu.

W przypadku dodatkowych pytań i zainteresowania wykonaniem testów dotyczących zastosowania wypełniacza OTTIMO THERMELT zapraszamy do kontaktu z technologiem OTTIMO SYSTEMS.

BCD TH 813 / BCD TH 134

OTTIMO THERMELT – Wypełniacz poliamidowy PAŁECZKI




Wypełniacz poliamidowy OTTIMO THERMELT w formie pałeczek o średnicy \varnothing 1,2 cm i długości 30 cm. Pakowany w szczelnie zamknięte torby aluminiowe, zawierające 9 pałeczek jednego koloru. Produkt przed obróbką termiczną ma właściwości higroskopijne, dlatego należy pamiętać o szczelnym zamknięciu torby po każdorazowym otwarciu. Produkt dostępny także w formie zbiorczego kartonu zawierającego 25 paczek jednego koloru.




Nr artykułu	Opis	Opakowanie
BCD TH	Kolory do wyboru wg wzornika	pałeczki 9 x \varnothing 1,2 cm x 30 cm

GRUPA I



GRUPA II



Do napraw z użyciem wypełniacza poliamidowego OTTIMO THERMELT w formie pałeczek rekomendowany jest Pistolet BCD 360.

BCD TH 813 / BCD TH 134 / BCD TH 162

OTTIMO THERMELT – Wypełniacz poliamidowy GRANULAT



Wypełniacz poliamidowy OTTIMO THERMELT w formie granulatu.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
BCD TH	Wybrane kolory dostępne na zamówienie	granulat worek 20 kg



Do napraw z użyciem wypełniacza poliamidowego OTTIMO THERMELT w formie granulatu rekomendowane są profesjonalne pistolety z podajnikami na granulatu lub stacjonarne, automatyczne maszyny aplikacyjne z dużymi zbiornikami na granulatu.

Grupy twardości wypełniacza OTTIMO THERMELT:

Grupa I (813) – duża elastyczność, temperatura topnienia od 150°C do 170°C, obróbka ręczna lub maszynowa.

Grupa II (134) – średnia elastyczność, wyższa niż w Grupie I wytrzymałość termiczna i mechaniczna, temperatura topnienia od 170°C do 190°C, obróbka ręczna lub maszynowa.

BCD 360 Pistolet do wypełniaczy OTTIMO THERMELT

 BCD
221 030

Pistolet o zasilaniu elektrycznym do aplikacji wypełniaczy poliamidowych OTTIMO THERMELT w formie pałeczek. Przystosowany do pracy ciągłej, posiada praktyczny i stabilny uchwyt, wskaźnik regulacji temperatury, regulator ilości wypływającego materiału. Pistolet zapakowany jest w walizkę z tworzywa sztucznego odporną na uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo walizka wyposażona jest w zapasową głowicę dozującą i instrukcję obsługi.

Nr artykułu	Opis
BCD 360	ECONOMY Pistolet do wypełniaczy + karton
BCD 360	STANDARD Pistolet do wypełniaczy + walizka
BCD 360	PREMIUM Pistolet + walizka + akcesoria
BCD 221 030	Głowica dozująca 3 mm - element wymienny
BCD 221 015	Głowica dozująca 1,5 mm - na zamówienie

BCD 180 MINI Zestaw naprawy OTTIMO THERMELT do drewna


Zestaw do naprawy wad i uszkodzeń na produktach wykonanych z drewna naturalnego. Do retuszu uszkodzeń typu: sęki, kanały żywiczne, szczeliny, pęknięcia itp. Produkty zawarte w zestawie stanowią niezbędnik przeznaczony dla małych produkcji, usług i grup montażowo-serwisowych.

Nr artykułu	Zawartość	Opakowanie
BCD 180	Aplikator wypełniacza OTTIMO THERMELT	1 sztuka
	1 x BCD 181 wypełniacz seria kolorystyczna nr 1: sęk, sosna, dąb, mahoń	8 pałeczek x ø 1,2 cm x 15 cm
	1 x BCD 182 wypełniacz seria kolorystyczna nr 2: jesion, buk, orzech, czarny	8 pałeczek x ø 1,2 cm x 15 cm

BCD 540 Pistolet bezprzewodowy do wypełniaczy OTTIMO THERMELT


Pistolet bezprzewodowy do aplikacji wypełniaczy poliamidowych OTTIMO THERMELT z baterią 2 Ah. Przystosowany do pracy ciągłej, posiada praktyczny i stabilny uchwyt oraz regulator ilości wypływającego materiału. Pistolet zapakowany jest w walizkę z tworzywa sztucznego odporną na uszkodzenia mechaniczne. Istnieje możliwość dokupienia drugiej baterii o mocy 5 Ah.

Nr artykułu	Opis
BCD 540	Pistolet bezprzewodowy do wypełniaczy OTTIMO THERMELT z baterią 2Ah
BCD 540 005	Bateria litowo-jonowa 5 Ah - na zamówienie

BCD 120 Przyrząd chłodzący




Przyrząd do prac z użyciem wypełniaczy poliamidowych OTTIMO THERMELT. Do szybkiego schłodzenia oraz równomiernego kształtowania wypełniacza w miejscu naprawianym.

Nr artykułu	Opis	Wymiary
BCD 120	Przyrząd chłodzący	8 cm x 18 cm x 1,5 cm



BCD 110 Przyrząd ścinający PRO / **BCD 140** Przyrząd ścinający



Przyrząd do prac z użyciem wypełniaczy poliamidowych OTTIMO THERMELT. Do ścinania nadmiaru wypełniacza z powierzchni naprawianej, wyrównywania i przygotowywania elementu przed dalszym etapem obróbki.

Nr artykułu	Opis	Wymiary
BCD 110	Przyrząd ścinający PRO	11 cm x 31 cm x 6,5 cm
BCD 140	Przyrząd ścinający	9 cm x 5 cm x 5 cm



BCD 190 OTTIMO THERMELT SAVER – Odzyskiwacz wypełniacza



Narzędzie pozwalające na tworzenie krótkich pałeczek z pozostałości stopionego w pistolecie wypełniacza OTTIMO THERMELT podczas zmiany koloru. Odzyskany poliamid można ponownie użyć do wypełnienia ubytków. Odzysk należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu typu foliowy woreczek strunowy.

Nr artykułu	Opis	Wymiar
BCD 190	OTTIMO THERMELT SAVER	4 cm x 4 cm x 5,5 cm






BCD WM E800 WOOD MASTIC AQUA+ Szpachla do drewna



Ekologiczna, gotowa do użycia, hydrofobowa, wodoodporna szpachla do wypełniania drobnych rys, szczelin i pęknięć na profilach okiennych, drzwiach, meblach i innych powierzchniach drewnianych. Idealnie przyjmuje wszelkiego rodzaju barwniki i bejce. Można lakierować. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
BCD WM E800	Kolory do wyboru wg wzornika	400 g
BCD WM E800	Kolory do wyboru wg wzornika	7 kg na zamówienie




BCD WF 101-111 WOOD FILLER Szpachla do drewna



Barwna, jednokomponentowa szpachla do wypełniania ubytków na powierzchniach z drewna, forniru i innych materiałów stosowanych do produkcji mebli, paneli drewnianych, stolarki budowlanej. Idealnie przyjmuje wszelkiego rodzaju barwniki i bejce. Można lakierować. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
BCD WF 101-111 0500	Kolory do wyboru wg wzornika	0,5 kg
BCD WF 101-111 9000	Kolory do wyboru wg wzornika	9,0 kg



BCD WM B2 WOOD MASTIC Szpachla w proszku do drewna



Szpachla w proszku do wypełniania średnich i dużych ubytków na powierzchniach z drewna, forniru i innych materiałów stosowanych do produkcji mebli, paneli drewnianych, stolarki budowlanej. Idealnie przyjmuje wszelkiego rodzaju barwniki i bejce. Można lakierować. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
BCD WM B2 01000	Kolory do wyboru wg wzornika kolorów	1 kg
BCD WM B2 05000	Kolory do wyboru wg wzornika kolorów	5 kg
BCD WM B2 10000	Kolory do wyboru wg wzornika kolorów	10 kg
BCD WM B2 30000	Kolory do wyboru wg wzornika kolorów	30 kg



BCD 150 FILLER HARDENER - Utwardzacz skracający czas schnięcia szpachli



Preparat przeznaczony do skracania czasu schnięcia i utwardzania szpachli WOOD MASTIC w proszku. Zwiększa wytrzymałość mechaniczną szpachli. Mieszając preparat ze szpachlą można skrócić czas schnięcia o połowę. Szczególnie przydatny w procesach produkcyjnych, w których używane są szczotki lub różnego rodzaju metody postarzania produkowanych elementów. Produkt nie zmienia koloru szpachli, nie pozostawia przebarwień na drewnie.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
BCD 150	FILLER HARDENER	750 ml



BCD 170 GRANULAT CLEANER
Preparat do czyszczenia urządzeń aplikujących granulaty OTTIMO THERMELT



Produkt w postaci granulatu, przeznaczony do cyklicznego czyszczenia zbiorników maszyn topiących i aplikujących granulaty z resztek wypełniacza poliamidowego BCD TH OTTIMO THERMELT. Niezbędny do czyszczenia maszyn, zbiorników, kotłów, węży podawczych i dozujących oraz głowic z resztek stopionego poliamidu przed zmianą koloru wypełniacza.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
BCD 170	GRANULAT CLEANER	1 kg
BCD 170	GRANULAT CLEANER	25 kg



Redukuj zużycie. Używaj ponownie i jak najdłużej. A przede wszystkim naprawiaj!

Zasada 3R wg OTTIMO SYSTEMS

to na dziś: **Reduce, Reuse, Repair.**

Niech nasz świat, w pracy i poza nią, znów będzie **doskonały!**

www.ottimo.pl



SP 740 CLEAN-STICK – Sztabka do czyszczenia pasów szlifierskich



Ekologiczny, nietoksyczny produkt na bazie gumy, przeznaczony do czyszczenia pasów szlifierskich. Szczególnie przydatny do szlifierek oscylacyjnych oraz szlifierek taśmowych. Pozwala na szybkie i skuteczne usunięcie resztek poliamidu, pyłu drzewnego oraz innych zabrudzeń z pasów. Stosowanie CLEAN-STICK przedłuża kilkakrotnie czas użytkowania pasów i padów szlifierskich.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
SP 740	CLEAN-STICK	1 sztuka



Ko 150-155 Szpachla REX-LITH



Dwukomponentowa szpachla o wysokiej odporności mechanicznej i termicznej. Idealna do rekonstrukcji uszkodzonych kątów i krawędzi na elementach z drewna i tworzyw sztucznych: meblach, blatach roboczych, podłogach, schodach, oknach, drzwiach, a także do retuszu otworów po wyrwanych zawiasach, zamkach, śrubach itp. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Stosowana na zewnątrz wymaga lakierowania.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 150 002	Szpachla 2K Duo - kolor drewna + biała	2 x tuba 100 g, utwardzacz, materiały pomocnicze
Ko 151 012	Szpachla 2K - bezbarwna	1 x tuba 120 g, utwardzacz, materiały pomocnicze
Ko 151 075	Szpachla 2K - bezbarwna	1 x puszką 750 g, utwardzacz, materiały pomocnicze
Ko 152 015	Szpachla 2K - kolor drewna	1 x tuba 150 g, utwardzacz, materiały pomocnicze
Ko 152 101	Szpachla 2K - kolor drewna	1 x puszką 1000 g, utwardzacz, materiały pomocnicze
Ko 153 020	Szpachla 2K - biała	1 x tuba 200 g, utwardzacz, materiały pomocnicze
Ko 153 101	Szpachla 2K - biała	1 x puszką 1000 g, utwardzacz, materiały pomocnicze
Ko 155 101	Szpachla 2K - czarna	1 x puszką 1000 g, utwardzacz, materiały pomocnicze



Ko 150 100 Zestaw do mieszania kolorów REX-LITH



Zestaw szpachli dwukomponentowych REX-LITH z pigmentami dającymi możliwość tworzenia dowolnych kolorów szpachli według potrzeb. Walizka zawiera również gotowe receptury pozwalające przygotować 17 kolorów szpachli według wzornika najbardziej popularnych kolorów. Używając produktów zawartych w zestawie można naprawić uszkodzone elementy z drewna i tworzyw sztucznych, duże ubytki, uszkodzone narożniki, krawędzie, a także otwory po wyrwanych zawiasach, zamkach, śrubach itp.



Nr artykułu Zawartość

Ko 150 100

- 1 x Ko 151 000 Szpachla REX-LITH, bezbarwna, tuba 100 ml
- 2 x Ko 152 000 Szpachla REX-LITH, kolor drewna, tuba 100 ml
- 1 x Ko 153 000 Szpachla REX-LITH, biała, tuba 100 ml
- 1 x Ko 154 000 Szpachla REX-LITH, buk, tuba 100 ml
- 1 x Ko 155 000 Szpachla REX-LITH, czarna, tuba 100 ml
- 10 x Ko 162 000 Płytko do kształtowania mas szpachlowych
- 10 x Ko 162 001 Szpachelka do aplikacji mas szpachlowych
- 6 x Ko 162 002 Narzędzie do wyciskania pasty z tuby
- 3 x Ko 170 001 Utwardzacz, 10 g
- 1 x Ko 215500149511 Koncentrat barwiący, żółty, 10 ml
- 1 x Ko 215500149611 Koncentrat barwiący, czerwony, 10 ml
- 1 x Ko 215500149711 Koncentrat barwiący, pomarańczowy, 10 ml
- 1 x Ko 215500149811 Koncentrat barwiący, brązowy, 10 ml
- 10 x Ko 295 200 Pipeta
- 1 x Ko 422 000 Zestaw ściereczek trykotowych
- 1 x Ko 609 501 Płytko do mieszania
- 1 x Ko 711 000 Korektor - zmywacz, 150 ml

Ko A155 00 Szpachla AQUA



Barwna, jednokomponentowa szpachla do wypełniania drobnych rys, szczelin i pęknięć na powierzchniach z drewna, forniru, laminatu, MDF i metalu. Wytrzymałość termiczna do 100°C. Przyjmuje barwniki i bejce. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Stosowana na zewnątrz wymaga zabezpieczenia warstwą lakieru.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko A155 00	Kolory do wyboru wg karty kolorów lub wg wzornika	150 g



Ko A155 10 Zestaw 11 szpachli AQUA



Zestaw barwnych, jednokomponentowych szpachli wraz z niezbędnymi narzędziami i środkami pomocniczymi. Szpachla AQUA jest szczególnie zalecana do wypełniania drobnych rys, szczelin i pęknięć na powierzchniach z drewna, forniru, laminatu, MDF i metalu. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Stosowana na zewnątrz wymaga lakierowania.

Nr artykułu Zawartość

Ko A155 10

- 11 x Ko A15500 Szpachla AQUA, 11 kolorów (biały, klon naturalny, sosna średnia, buk jasny, dąb jasny, olcha średnia, wiśnia, dąb brązowy, orzech ciemny, mańhoń jasny, czarny)
- 5 x Ko 162 001 Szpachelka do aplikacji mas szpachlowych
- 5 x Ko 163 000 Przystawek LACK-HOBEL
- 4 x Ko 412 000 Włókno ściernie MICRO (1800-12000)
- 1 x Ko 414 018 Papier ścierny (180)
- 1 x Ko 414 024 Papier ścierny (240)
- 1 x Ko 418 000 Korek do szlifowania MINI
- 5x Ko 422 000 Zestaw ściereczek trykotowych
- 1 x Ko 609 501 Płytko do mieszania
- 1 x Ko 711 000 Korektor-zmywacz, 150 ml



ES 501-507 OTTIMO EPOXY QUICK STICK




Seria 7 produktów przeznaczonych do odtwarzania kształtów, wzmacniania, klejenia, uszczelniania, naprawy oraz zaklejania dziur i pęknięć na powierzchniach.

Do zastosowań na produktach ze stali, aluminium, miedzi, tworzyw sztucznych, drewna, ceramiki i betonu.

Nie zawierają rozpuszczalników i utwardzają się prawie bezskurczowo. Po utwardzeniu nadają się do dalszej obróbki typu nawiercanie, szlifowanie, piłowanie, gwintowanie, frezowanie oraz malowanie.

Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
ES 501	OTTIMO EPOXY QUICK STICK - Woda	57 g
ES 502	OTTIMO EPOXY QUICK STICK - Aluminium	57 g
ES 503	OTTIMO EPOXY QUICK STICK - Beton	57 g
ES 504	OTTIMO EPOXY QUICK STICK - Stal	57 g
ES 505	OTTIMO EPOXY QUICK STICK - Miedź	57 g
ES 506	OTTIMO EPOXY QUICK STICK - Drewno	28 g
ES 507	OTTIMO EPOXY QUICK STICK - Plastik	57 g



HO 139 Wypełniacz przemysłowy HOLEXEN



Ekologiczny, nietoksyczny wypełniacz przemysłowy w formie pałeczek. Przeznaczony do napraw na powierzchniach aluminium, drewna i tworzyw sztucznych. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i termiczną. Dobrze sprawdza się w rekonstrukcji dużych uszkodzeń.

Nr artykułu	Opis	Długość
HO 139.0001	Wypełniacz przemysłowy HOLEXEN - bezbarwny	10 cm
HO 139.0002	Wypełniacz przemysłowy HOLEXEN - biały	10 cm
HO 139.0003	Wypełniacz przemysłowy HOLEXEN - czarny	10 cm
HO 139.0004	Wypełniacz przemysłowy HOLEXEN - srebrny	10 cm
HO 139.0005	Wypełniacz przemysłowy HOLEXEN - antracyt	10 cm
HO 139.0007	Wypełniacz przemysłowy HOLEXEN - figowiec	10 cm
HO 139.0010	Wypełniacz przemysłowy HOLEXEN - dąb, odc. zielony	10 cm
HO 139.0014	Wypełniacz przemysłowy HOLEXEN - dąb bagienny	10 cm
HO 139.0020	Wypełniacz przemysłowy HOLEXEN - dąb jasny	10 cm
HO 139.0025	Wypełniacz przemysłowy HOLEXEN - jasny zielony	10 cm
HO 139.0027	Wypełniacz przemysłowy HOLEXEN - złocisto-brązowy	10 cm



SP 930 000

OTTIMO SRC – Zestaw światłoutwardzalnych wypełniaczy do naprawy uszkodzeń



Profesjonalny zestaw zawierający preparaty utwardzane światłem LED do naprawy uszkodzeń typu odpryski, ubytki na powierzchniach ceramiki sanitarnej, powierzchniach akrylowych, płytkach podłogowych i ściennych, powierzchniach z włókna szklanego, porcelanie użytkowej, blatach roboczych, płytach kamiennych, parapetach, schodach, podłogach, elementach dekoracyjnych.



Nr artykułu
SP 930 000

Opis
Zestaw wypełniaczy utwardzanych światłem LED do naprawy uszkodzeń


Zawartość

- 5 wypełniaczy kolory do wyboru (patrz poniżej)
- 9 x SP900 502 SRC Mikrokońcówka do aplikatora, czarna (cienka)
- 3 x SP900 508 SRC Mikrokońcówka do aplikatora, pomarańczowa (gruba)
- 1 x SP900 509 SRC Lampa polimeryzacyjna Unit Basic Black LED
- 2 x SP112 Patyczek drewniany (115x10mm)
- 4 x Ko 415 120 Papier ścierny "na mokro" - ziarnistość 1200 (55x115mm)
- 2 x Ko 415 200 Papier ścierny "na mokro" - ziarnistość 2000 (55x115mm)
- 1 x SP 917 002 OTTIMO SRC - Pasta polerska, 2g
- 1 x GX 805 Linteam - Clean Orange Uni Ściereczka do czyszczenia (16x20mm)
- 10 x Folia wyrównująca (50 x 55 mm)
- 1 x Ko 419 000 - Klocek filcowy

Kolory wypełniaczy do wyboru:

- SP901 002 OTTIMO SRC - kość słoniowa, 2g
- SP902 002 OTTIMO SRC - biały alpejski, 2g
- SP903 002 OTTIMO SRC - jasno beżowy, 2g
- SP904 002 OTTIMO SRC - biały świetlisty, 2g
- SP906 002 OTTIMO SRC - jasno beżowy, 2g
- SP907 002 OTTIMO SRC - biały postarzany, 2g
- SP908 002 OTTIMO SRC - biały beskidzki, 2g
- SP909 002 OTTIMO SRC - biały sygnałowy, 2g
- SP 919 002 OTTIMO SRC - biały klasyczny, 1145, 2 g
- SP910 002 OTTIMO SRC - czarny, 2g
- SP911 002 OTTIMO SRC - czerwony, 2g
- SP912 002 OTTIMO SRC - niebieski, 2g
- SP913 002 OTTIMO SRC - zielony, 2g
- SP914 002 OTTIMO SRC - żółty, 2g
- SP924 002 OTTIMO SRC - RAL 1011 brązowy beżowy, 2g
- SP925 002 OTTIMO SRC - RAL 8003 brązowy miodowy, 2g
- SP926 002 OTTIMO SRC - RAL 8011 brązowy orzechowy, 2g
- SP918 003 OTTIMO SRC - Wypełniacz światłoutwardzalny o wysokiej gęstości - bezbarwny, 3g
- SP905 002 OTTIMO SRC - Wypełniacz światłoutwardzalny o niskiej gęstości - bezbarwny, 2g

SP 970 916 OTTIMO SRC – Chemoutwardzalny zestaw do naprawy ceramiki



Zestaw zawierający chemoutwardzalny materiał do naprawy dużych ubytków na białych powierzchniach ceramiki sanitarnej, powierzchniach akrylowych, płytkach podłogowych i ściennych, powierzchniach z włókna szklanego i porcelany użytkowej.

Nr artykułu
SP 970 916

Opis
OTTIMO SRC Chemoutwardzalny zestaw do naprawy dużych uszkodzeń białej ceramiki

Kolory
biały



SP 930 OTTIMO SRC – Światłoutwardzalny zestaw do naprawy uszkodzeń



Profesjonalny zestaw zawierający preparat utwardzany lampą. Do naprawy uszkodzeń typu odpryski, ubytki na powierzchniach ceramiki sanitarnej, powierzchniach akrylowych, płytkach podłogowych i ściennych, powierzchniach z włókna szklanego, porcelanie użytkowej i elementach dekoracyjnych.

Nr artykułu	Opis	Kolory
SP 930 901 002	OTTIMO SRC Światłoutwardzalny zestaw do naprawy uszkodzeń ceramiki	kość słoniowa
SP 930 902 002	OTTIMO SRC Światłoutwardzalny zestaw do naprawy uszkodzeń ceramiki	biały alpejski
SP 930 908 002	OTTIMO SRC Światłoutwardzalny zestaw do naprawy uszkodzeń ceramiki	biały beskidzki
SP 930 909 002	OTTIMO SRC Światłoutwardzalny zestaw do naprawy uszkodzeń ceramiki	biały sygnałowy
SP 930 919 002	OTTIMO SRC Światłoutwardzalny zestaw do naprawy uszkodzeń ceramiki	biały klasyczny, 1145
SP 930 920 002	OTTIMO SRC Światłoutwardzalny zestaw do naprawy uszkodzeń ceramiki	biały polarny, 1036
SP 930 921 002	OTTIMO SRC Światłoutwardzalny zestaw do naprawy uszkodzeń ceramiki	biały klasyczny, 1143
SP 930 922 002	OTTIMO SRC Światłoutwardzalny zestaw do naprawy uszkodzeń ceramiki	biały klasyczny, 1144
SP 930 923 002	OTTIMO SRC Światłoutwardzalny zestaw do naprawy uszkodzeń ceramiki	biały polarny, 556

SP 930 922 / SP 930 923 OTTIMO SRC – Zestaw światłoutwardzalny do naprawy uszkodzeń na powierzchniach emaliowanych



Profesjonalny zestaw zawierający preparat utwardzany lampą UV do naprawy uszkodzeń typu odpryski, ubytki na powierzchniach emaliowanych. Może być stosowany do naprawy waniek, umywalk, brodzików i innych produktów powlekanych emalią.

Nr artykułu	Opis	Kolory
SP 930 922 002	OTTIMO SRC Światłoutwardzalny Zestaw do naprawy uszkodzeń emalii	biały klasyczny, 1144
SP 930 923 002	OTTIMO SRC Światłoutwardzalny Zestaw do naprawy uszkodzeń emalii	biały polarny, 556

SP 930 905 OTTIMO SRC – Zestaw światłoutwardzalny do naprawy uszkodzeń na kamieniu naturalnym



Profesjonalny zestaw zawierający preparat utwardzany lampą do naprawy uszkodzeń typu odpryski, ubytki na powierzchniach z kamienia naturalnego. Może być stosowany do naprawy blatów kuchennych, parapetów, schodów, umywalk, brodzików i innych produktów wykonanych z kamienia naturalnego.

Nr artykułu	Opis	Kolory
SP 930 905 002	OTTIMO SRC Światłoutwardzalny zestaw do naprawy kamienia naturalnego	bezbarwny




PRODUKTY RETUSZUJĄCE




W ofercie OTTIMO SYSTEMS znajdują Państwo bardzo szeroką gamę profesjonalnych materiałów retuszujących charakteryzujących się krótkim czasem aplikacji, odpornością na wodę i ścieranie, dobrą przyczepnością, wysokim kryciem oraz gwarantowaną powtarzalnością koloru.

Dodatkowym atutem jest usługa doboru kolorystycznego EXPRESS COLOR by OTTIMO SYSTEMS, gdzie oferujemy opracowanie nowego koloru wybranego produktu lub dedykowanej formuły kolorystycznej na podstawie dostarczonej próbki.

Więcej informacji na temat naszych produktów znajdują Państwo na kolejnych stronach katalogu, jak również na naszej stronie internetowej www.ottimo.pl, kanale YouTube: www.youtube.com/user/OttimoPolska i profilu Facebook: www.facebook.com/OttimoSystems.

Po prawej stronie wykaz piktogramów umożliwiających szybki przegląd obszarów zastosowania i właściwości środków retuszujących. W razie pytań technicznych zapraszamy do skorzystania z doradztwa technologów, jak również do wzięcia udziału w szkoleniach praktycznych prowadzonych w salach treningowych w siedzibie OTTIMO SYSTEMS w Lublińcu.



-  Lakier kryjący
-  Lakier półkryjący
-  Lakier bezbarwny
-  Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
-  Do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń
-  Na bazie wody
-  Dostępny w 50 standardowych odcieniach drewna
-  Dostępny w standardowych kolorach RAL
-  Możliwość indywidualnego opracowania koloru



Ko 205 Szyft retuszowski



Szyft koloryzujący z szybko schnącym lakierem półkryjącym o dużej przyczepności barwnika do podłoża, odporny na ścieranie. Przeznaczony do rekonstrukcji struktury drewna po wykonaniu retuszu woskami. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Stosowany na zewnątrz wymaga pokrycia lakierem zabezpieczającym retusz.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 205 112	Seria 112 - odcienie drewna	10 sztuk
Ko 205 113	Seria 113 - jasne odcienie drewna	10 sztuk
Ko 205 ...	Szyft, kolory standardowe wg karty kolorów	1 sztuka



Ko 210 Pisak COLOR



Pisak szybko schnący z barwną tynkturą na bazie rozpuszczalnika. Do retuszu przetarć i zarysowań na powierzchniach mebli oraz innych produktów z drewna i tworzyw drewnopochodnych. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 210 715	Seria 715 - odcienie drewna	10 sztuk
Ko 210 ...	Kolory standardowe wg karty kolorów	1 sztuka
Ko 210 ...	Kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	20 sztuk



Ko 220 Tynktura COLOR



Półkryjąca, szybko schnąca tynktura do barwienia i retuszowania przetarć i zarysowań na powierzchniach mebli oraz innych produktów z drewna i tworzyw drewnopochodnych. Tynktura COLOR przeznaczona jest również do uzupełniania barwnika w Pisakach COLOR Ko 210. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 220 715	Seria 715 - odcienie drewna	10 sztuk x 28 ml
Ko 220 ...	Kolory standardowe wg karty kolorów	1 sztuka x 28 ml
Ko 220 ...	Kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	20 sztuk x 28 ml




Ko 215 Koncentrat barwiący



Do barwienia lakieru poliesterowego Ko 641 000 oraz do zmiany odcieni produktów retuszerskich firmy OTTIMO SYSTEMS z wyłączeniem produktów serii AQUA.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 215 000-906	906 pomarańczowy	1 sztuka x 28 ml
Ko 215 000-910	910 brązowy	1 sztuka x 28 ml
Ko 215 000-911	911 czarny	1 sztuka x 28 ml
Ko 215 000-915	915 żółty	1 sztuka x 28 ml
Ko 215 000-917	917 czerwony	1 sztuka x 28 ml
Ko 215 000-918	918 zielony	1 sztuka x 28 ml
Ko 215 000-919	919 niebieski	1 sztuka x 28 ml



W usłudze **EXPRESS COLOR by OTTIMO SYSTEMS** oferujemy opracowanie nowego koloru wybranego produktu lub dedykowanej formuły kolorystycznej.

Opracowanie koloru na życzenie Klienta wykonujemy na podstawie dostarczonej próbki o wielkości min. 20 cm x 20 cm.





Ko 409 030 Aplikator KING do Farb i Lakierów



- ekonomiczne aplikowanie farb i lakierów
- czysta praca
- wygodna zmiana kolorów
- szybkie czyszczenie aplikatora

Aplikator KING to przyrząd do precyzyjnego retuszu kolorystycznego i lakierowania małych powierzchni. Charakteryzuje się prostą obsługą i możliwością szybkiej zmiany aplikowanych kolorów.

APLIKATOR KING funkcjonuje w połączeniu z kartuszem zawierającym farbę lub lakier. System ten umożliwia precyzyjne i ekonomiczne aplikowanie farby lub lakieru w miejscach trudno dostępnych.

Czysta praca: aplikator KING posiada specjalny system zabezpieczający wyptyw farby, co umożliwia pracę we wszystkich pozycjach dłoni, również nad głową osoby aplikującej.

Szybka możliwość zmiany kolorów: kartusze z farbą mogą być szybko zmieniane według potrzeb. Podczas pracy można naprzemiennie stosować kartusze z różnymi kolorami bez potrzeby dodatkowego czyszczenia urządzenia. Aktywowane kartusze można szczelnie zamknąć i przechowywać do ponownego wykorzystania. Kartusz z preparatem czyszczącym umożliwia bardzo szybką zmianę koloru farby lub lakieru retuszarskiego.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 409 030	Aplikator KING z głowicą rozpylającą Ø 0,3 mm wraz z wężem i szybkozłączką	1 sztuka

SP 510 Kartusz z farbą akrylową



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
SP 510	Kartusz z farbą akrylową wg kolorystyki Klienta	1 sztuka

SP 510 001 Kartusz z preparatem czyszczącym



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
SP 510 001	Kartusz z preparatem czyszczącym	1 sztuka

SP 511 Kartusz z lakierem akrylowym



Kartusz z lakierem bezbarwnym do zabezpieczania miejsc retuszowanych, do wyrównywania różnic w połysku. Brzegi miejsca lakierowanego są niewidoczne. Można stosować na drewno, tworzywa sztuczne i metal. Lakier odporny na negatywne działanie czynników atmosferycznych.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
SP 511 001	wysoki połysk	1 sztuka
SP 511 002	błyszczący	1 sztuka
SP 511 003	półbłyszczący	1 sztuka
SP 511 004	półmatowy	1 sztuka
SP 511 005	matowy	1 sztuka
SP 511 006	szorstkomatowy	1 sztuka

SP A510 Kartusz AQUA z farbą wodną
SP A511 Kartusz AQUA z lakierem wodnym



Istnieje możliwość zamówienia kartuszy AQUA dedykowanych z farbą wodną, wg kolorystyki klienta. Jak również kartuszy z lakierem wodnym bezbarwnym w dowolnym wyblyszczeniu (wysoki połysk, błyszczący, półbłyszczący, półmatowy, matowy, szorstkomatowy).

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
SP A510	Kartusz AQUA z farbą wodną wg kolorystyki Klienta	1 sztuka
SP A511 ...	Kartusz AQUA z wodnym lakierem bezbarwnym wyblyszczenie do wyboru	1 sztuka

Ko 240 Farba retuszująca FEHLER-EX



Akrylowa farba retuszująca, kryjąca, szybkoschnąca, wodoodporna, nieścieralna, odporna na promienie UV. Przeznaczona do barwienia krawędzi mebli i innych uszkodzeń na powierzchniach z drewna, tworzyw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Farba odporna na negatywne działanie czynników atmosferycznych.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 240 710	Seria 710 - odcienie drewna	10 sztuk x 28 ml
Ko 240 750	Seria 750 - odcienie bieli i szarości	10 sztuk x 28 ml
Ko 240 ...	Kolory standardowe wg karty kolorów	1 sztuka
Ko 240 ...	Kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	20 sztuk



Ko 243 Pisak KANTEN-FIX PREMIUM


Pisak z szybkoschnącą, wodoodporną, akrylową farbą kryjącą. Do barwienia krawędzi mebli i innych uszkodzeń na powierzchniach z drewna, płyt i tworzyw sztucznych. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Farba odporna na negatywne działanie czynników atmosferycznych.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 243 710	Seria 710 - odcienie drewna	10 sztuk
Ko 243 750	Seria 750 - odcienie bieli i szarości	10 sztuk
Ko 243 ...	Kolory standardowe wg karty kolorów	1 sztuka
Ko 243 ...	Kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	50 sztuk


Ko 243 Pisak KANTEN-FIX OKNO PREMIUM



Pisak z szybkoschnącą, wodoodporną, akrylową farbą kryjącą. Do barwienia naroży okiennych i innych uszkodzeń na profilach okiennych z drewna i PCW. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Farba odporna na negatywne działanie czynników atmosferycznych.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 243 ...	Kolory standardowe opracowane do folii Renolit, Hornschuch, Cova, LG, RAL	1 sztuka


Ko 268 Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym


Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym do punktowego zabezpieczenia miejsc retuszowanych, do wyrównywania różnic w połysku. Brzegi miejsca lakierowanego są niewidoczne. Można stosować na drewno, tworzywa sztuczne i metal. Lakier odporny na negatywne działanie czynników atmosferycznych.

Nr artykułu	Opis
Ko 268 000	Korektor pędzelkowy - lakier szorstkomatowy 910 000
Ko 268 000	Korektor pędzelkowy - lakier matowy 810 000
Ko 268 000	Korektor pędzelkowy - lakier półmatowy 710 000
Ko 268 000	Korektor pędzelkowy - lakier półbłyszczący 610 000
Ko 268 000	Korektor pędzelkowy - lakier błyszczący 510 000
Ko 268 000	Korektor pędzelkowy - lakier wysoki połysk 410 000
Ko 268 000	Korektor pędzelkowy - lakier półmatowy z efektem perłowym 715 411
Ko 268 000	Korektor pędzelkowy - lakier błyszczący z efektem perłowym 515 411




Ko 245 LACKLINER PLUS
Korektor z farbą kryjącą do barwienia i retuszowania



Pisak z szybko schnącą, wodoodporną, akrylową farbą kryjącą. Do barwienia naroży okiennych i innych uszkodzeń na profilach okiennych z drewna i PCW. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Końcówka pisaka jest dedykowana do zgrzewów nitkowych oraz zgrzewów typu „V” stosowanych w profilach PCW oraz do precyzyjnego retuszu na powierzchniach naprawianych. Farba odporna na negatywne działanie czynników atmosferycznych.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 245 ...	Kolory standardowe do folii Renolit, Hornschuch, Cova, LG, RAL	1 sztuka
Ko 245 ...	Kolory niestandardowe do folii Renolit, Hornschuch, Cova, LG	1 sztuka

Ko 288 Korektor pędzelkowy z farbą kryjącą



Korektor z wodoodporną, akrylową farbą kryjącą i końcówką w formie pędzelka. Przeznaczony do odtwarzania rysunku słojów, do barwienia krawędzi mebli i innych uszkodzeń na powierzchniach z drewna, płyt, tworzyw sztucznych i kamieni. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Farba odporna na działanie promieni UV.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 288 710	Seria 710 – odcienie drewna	10 sztuk
Ko 288 750	Seria 750 – odcienie bieli i szarości	10 sztuk
Ko 288 ...	Kolory standardowe wg karty kolorów	1 sztuka
Ko 288 ...	Kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	50 sztuk

Ko 250 Paletka farbek do retuszu



Akrylowe farbki szybko schnące, wodoodporne, nieścieralne, odporne na negatywne działanie promieni UV. Praktyczny zestaw kolorów do barwienia zarysowań i uszkodzeń, rekonstrukcji struktury drewna oraz wszelkich prac retuszerskich. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 250 000	Paletka farbek do retuszu	12 kolorów + akcesoria pomocnicze
Ko 250 101	Farbka w pojemniku – 1 kolor	10 sztuk







LAKIERY I INNE ŚRODKI W AEROZOLU

Dbając o optymalny wygląd i zabezpieczenie naprawianej powierzchni firma OTTIMO SYSTEMS oferuje Państwu szeroką gamę lakierów i innych środków w aerozolu. Produkty te zostały wyprodukowane z wysokiej jakości komponentów o najniższym potencjale ryzyka, bez użycia toksycznych rozpuszczalników. Charakteryzują się krótkim czasem schnięcia, odpornością na działanie wody, ścieranie, dobrą przyczepnością oraz wysokim kryciem.

Więcej informacji na temat naszych produktów znajdą Państwo na kolejnych stronach katalogu, jak również na naszej stronie internetowej www.ottimo.pl, kanale YouTube: www.youtube.com/user/OttimoPolska i profilu Facebook: www.facebook.com/OttimoSystems.

Po prawej stronie wykaz piktogramów, umożliwiających szybki przegląd obszarów zastosowania i właściwości lakierów. W razie pytań technicznych zapraszamy do skorzystania z doradztwa technologów, jak również do wzięcia udziału w szkoleniach praktycznych prowadzonych w salach treningowych w siedzibie firmy OTTIMO SYSTEMS w Lublińcu.



-  Lakier kryjący
-  Lakier półkryjący
-  Lakier bezbarwny
-  Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
-  Do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń
-  Na bazie wody
-  Dostępny w 50 standardowych odcieniach drewna
-  Dostępny w standardowych kolorach RAL
-  Możliwość indywidualnego opracowania koloru

Ko 336 - 340 Lakier zabezpieczający retusz

Bezbarwny lakier na bazie NC-Kombi do zabezpieczania miejsc retuszowanych. Wyrównuje różnice w połysku. Brzegi miejsca lakierowanego są niewidoczne. Można stosować na drewno, tworzywa sztuczne i metal. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń. Dobra odporność na działanie czynników mechanicznych i chemicznych.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 336 300	Lakier zabezpieczający retusz - szorstkomatowy	400 ml
Ko 337 300	Lakier zabezpieczający retusz - matowy	400 ml
Ko 338 300	Lakier zabezpieczający retusz - półmatowy	400 ml
Ko 339 300	Lakier zabezpieczający retusz - półbłyszczący	400 ml
Ko 340 300	Lakier zabezpieczający retusz - błyszczący	400 ml

Ko 342 - 347 Lakier akrylowy bezbarwny

Bezbarwny lakier na bazie akrylu do powierzchni z drewna, tworzyw sztucznych i metalu. Odporny na negatywne działanie czynników atmosferycznych. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 342 300	Lakier akrylowy bezbarwny - szorstkomatowy	400 ml
Ko 343 300	Lakier akrylowy bezbarwny - matowy	400 ml
Ko 344 300	Lakier akrylowy bezbarwny - półmatowy	400 ml
Ko 345 300	Lakier akrylowy bezbarwny - półbłyszczący	400 ml
Ko 346 300	Lakier akrylowy bezbarwny - błyszczący	400 ml
Ko 347 300	Lakier akrylowy bezbarwny - wysoki połysk	400 ml

Ko 353 Lakier bezbarwny SUPER WYSOKI POŁYSK

Bezbarwny lakier do stosowania na małych powierzchniach typu: ramki, uchwyty, profile, fronty meblowe itp. Szczególnie zalecany do lakierowania drewnianych elementów instrumentów muzycznych, drewnianych elementów kokpitów samochodowych oraz metalowych elementów z miedzi i mosiądzu. Dodatek „Pro Silikon” zapewnia utworzenie jednorodnej powłoki lakierowej. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 353 000	Lakier bezbarwny SUPER WYSOKI POŁYSK	400 ml

Ko A342 - A346 Lakier akrylowy bezbarwny AQUA

Lakier na bazie wody do lakierowania małych powierzchni oraz do zabezpieczania miejsc retuszowanych. Wyrównuje różnice w połysku. Brzegi miejsca lakierowanego są niewidoczne. Nie wydziela zapachu. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko A34200	Lakier akrylowy bezbarwny AQUA - szorstkomatowy	400 ml
Ko A34300	Lakier akrylowy bezbarwny AQUA - matowy	400 ml
Ko A34400	Lakier akrylowy bezbarwny AQUA - półmatowy	400 ml
Ko A34500	Lakier akrylowy bezbarwny AQUA - półbłyszczący	400 ml
Ko A34600	Lakier akrylowy bezbarwny AQUA - błyszczący	400 ml

SP 620 Lakier Specjalny 3D bezbarwny


Bezbarwny lakier do zabezpieczania miejsc retuszowanych. Wyrównuje różnice w połysku oraz nie zmienia efektu 3D miejsca naprawianego. Brzegi obszaru lakierowanego są niewidoczne. Można stosować na drewno, tworzywa sztuczne i metal. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Dobra odporność na działanie czynników mechanicznych i chemicznych. Standardowa dysza rozpylająca dedykowana jest do lakierowania punktowego, dodatkowa dysza pozwala na lakierowanie większej powierzchni w płaszczyźnie pionowej lub poziomej.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
SP 620 007	Lakier specjalny 3D - ultramatowy	400 ml
SP 620 006	Lakier specjalny 3D - szorstkomatowy	400 ml
SP 620 005	Lakier specjalny 3D - matowy	400 ml
SP 620 004	Lakier specjalny 3D - półmatowy	400 ml
SP 620 003	Lakier specjalny 3D - półbłyszczący	400 ml
SP 620 002	Lakier specjalny 3D - błyszczący	400 ml

SP 621 002 - Multifunkcyjna głowica



Regulacja strumienia pionowo/poziomo



Regulacja strumienia


Ko 328 Patyna transparentna LP intensywnie barwiona


Półmatowy lakier barwiący na bazie NC do patynowania powierzchni z drewna i forniru (rysunek słoików zostaje widoczny). Powierzchnie przeznaczone do intensywnego użytkowania można dodatkowo zabezpieczyć bezbarwnym lakierem akrylowym Ko 342-347. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 328 000	Patyna transparentna LP intensywnie barwiona - kolory standardowe wg karty kolorów	400 ml

Ko 372 Lakier akrylowy kryjący PF


Szybkoschnący lakier kryjący na bazie akrylu. Do barwnego lakierowania powierzchni z drewna, płyt meblowych, tworzyw sztucznych i metalu (rysunek słoików nie jest widoczny). Bardzo dobra odporność na negatywne działanie czynników atmosferycznych. Znacomita przyczepność do podłoża. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 372 ...	Lakier akrylowy kryjący PF - kolory standardowe wg kolorystyki RAL	400 ml
Ko 372 ...	Lakier akrylowy kryjący PF - kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	400 ml

**Ko 373 Lakier akrylowy półkryjący PFH**

Szybkoschnący lakier półkryjący na bazie akrylu. Do wyrównywania różnic kolorystycznych na powierzchniach z drewna, tworzyw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych (rysunek słoików zostaje lekko widoczny). Bardzo dobra odporność na negatywne działanie czynników atmosferycznych. Znakomita przyczepność do podłoża. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 373 000	Lakier akrylowy półkryjący PFH – kolory standardowe wg karty kolorów	400 ml
Ko 373 000	Lakier akrylowy półkryjący PFH – kolory niestandardowe wg kolorystyki Klienta	400 ml

Ko 374 Lakier do stolarki PCW

Lakier specjalistyczny do barwienia elementów z tworzyw sztucznych. Do zastosowań m.in. na elementach stolarki PCW. Dostępny w najbardziej popularnych kolorach folii Renolit, Cova, Hornschuch, LG.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 374 246	Lakier do stolarki PCW	400 ml

Ko 348 000 / Ko 370 900 Lakier strukturalny

Bezbarwny lakier akrylowy do odtwarzania chropowatej struktury na laminatach, blatach roboczych i innych powierzchniach z tworzyw sztucznych i metalu lakierowanego proszkowo. Do stosowania miejscowego po retuszu środkami naprawczymi OTTIMO SYSTEMS lub na dużych powierzchniach w celu utworzenia struktury.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 348 000-810916	Lakier strukturalny – matowy, gruboziarnisty	400 ml
Ko 370 900-125312	Lakier strukturalny – półmatowy, drobnoziarnisty	400 ml
Ko 370 900-112403	Lakier strukturalny – matowy, drobnoziarnisty	400 ml

Ko 352 Lakier akrylowy bezbarwny z efektem perły

Bezbarwny lakier na bazie akrylu z efektem perlistym. Można stosować na dużych powierzchniach w celu nadania efektu perlistego oraz punktowo w miejscu retuszu. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 352 ... 815411	Lakier akrylowy bezbarwny z efektem perły – matowy	400 ml
Ko 352 ... 715411	Lakier akrylowy bezbarwny z efektem perły – półmatowy	400 ml
Ko 352 ... 915411	Lakier akrylowy bezbarwny z efektem perły – szorstkomatowy	400 ml



Ko 372-1121 11 Lakier akrylowy z efektem aluminium



Lakier na bazie akrylu z efektem aluminium. Można stosować na dużych powierzchniach w celu odnowienia powierzchni aluminiowej oraz punktowo w miejscu retuszu. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 372-1121 11	Lakier akrylowy kryjący z efektem aluminium	400 ml

Ko 999 997 Gaz do puszek aeroszolowych



Dodatkowy gaz do puszek aeroszolowych firmy König. Do stosowania w sytuacji, gdy w puszcze pozostaje lakier lub farba bez gazu.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 999 997	Gaz do puszek aeroszolowych	400 ml

Ko 312 / Ko 359 Uniwersalny podkład gruntujący



Podkład gruntujący bezbarwny matowy Ko 312 lub biały matowy Ko 359 na bazie NC do powierzchni z drewna surowego, forniru oraz oklein drewnopochodnych. Do stosowania przed lakierowaniem lub retuszowaniem. Można szlifować po ok. 20 min. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 312 000	Uniwersalny podkład gruntujący - bezbarwny	400 ml
Ko 359 000	Uniwersalny podkład gruntujący - biały	400 ml

Ko 319 Lakier renowacyjny



Bezbarwny lakier specjalistyczny do odnawiania powierzchni pokrytych lakierami na bazie NC. Tworzy nową cienką powłokę lakierową. Idealny do usuwania drobnych zarysowań, miejsc matowych, białych plam po wodzie, alkoholu itp. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 319 000	Lakier renowacyjny	400 ml

Ko 321 Preparat wspomagający przesuwanie prowadnic

Preparat na bazie wosków syntetycznych, ułatwiający przesuwanie prowadnic z drewna, tworzyw sztucznych i metalu. System aplikowania przystosowany do zastosowań punktowych. Nie zawiera silikonu. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 321 000	Preparat wspomagający przesuwanie prowadnic	400 ml

Ko 322 Bloker sklejanja

Preparat na bazie wosków zapobiegający sklejanju się nie w pełni wyschniętych lakierowanych profili okiennych. Nie zawiera silikonu. Dostępny w opakowaniu pod ciśnieniem (aerosol 400 ml) lub w postaci płynu (puszka 1 L).

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 322 000	Bloker sklejanja - aerosol	400 ml
Ko 322 001-600	Bloker sklejanja - płyn	1 L
Ko 322 001-603	Bloker sklejanja - płyn	10 L

Ko 313 700 Podkład wiążący

Podkład wiążący poprawiający przyczepność farb i lakierów na powierzchniach z tworzyw sztucznych i metali.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 313 700	Podkład wiążący	400 ml

Notatki




ZESTAWY SERWISOWE

Zróżnicowane zestawy serwisowe OTTIMO SYSTEMS zaspokoją najbardziej wyszukane zapotrzebowania Klientów. Skład walizek serwisowych został opracowany w taki sposób, aby spełniać różne zapotrzebowania na produkcji, w warsztacie, podczas montażu lub w użytku domowym.

Więcej informacji na temat naszych produktów znajdują Państwo na kolejnych stronach katalogu, jak również na naszej stronie internetowej www.ottimo.pl, kanale YouTube: www.youtube.com/user/OttimoPolska i profilu Facebook: www.facebook.com/OttimoSystems.

Po prawej stronie znajdują Państwo kody kolorystyczne umożliwiające szybki przegląd obszarów zastosowania zestawów serwisowych. W razie pytań technicznych zapraszamy do skorzystania z doradztwa technologów, jak również do wzięcia udziału w szkoleniach praktycznych prowadzonych w salach treningowych w siedzibie firmy OTTIMO SYSTEMS w Lublińcu.

- Powierzchnie mebli
- Podłogi, schody
- Okna, drzwi, ogrody zimowe
- Płytki, ceramika sanitarna, kamień naturalny
- Hotele, gastronomia, usługi sprzątające



Ko 603 001 Walizka serwisowa OTTIMO – WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE**Ko 603 002 Walizka serwisowa OTTIMO – WYPOSAŻENIE PROFESJONALNE**

Drewniana walizka serwisowa z wyposażeniem podstawowym. Zawiera środki do napraw i retuszu ubytków, zarysowań, przetarć i wgnieceń na powierzchniach z drewna i tworzyw drewnopodobnych. Zawiera standardową paletę środków wypełniających, retuszujących, lakierów w aerozolu oraz narzędzi i środków pomocniczych. Znajduje zastosowanie w naprawach przyprodukcyjnych oraz montażowych i serwisowych.

Nr artykułu: Ko 603 001

Zawartość:

- 1 x Ko 130 714 Wosk do rys, seria 714
- 1 x Ko 140 73A Wosk miękki, seria 73A
- 1 x Ko 140 73B Wosk miękki, seria 73B
- 1 x Ko 141 73A Wosk twardy, seria 73A
- 1 x Ko 141 73B Wosk twardy, seria 73B
- 1 x Ko 144 500 Seria wosków pomocniczych
- 1 x Ko 150 001 Szpachla REX-LITH DUO (kolory: drewno i biała)
- 1 x Ko 205 112 Szyft retuszera, seria 112
- 5 x Ko 243 000 Płatek KANTEN-FIX PREMIUM (czarny oraz odcienie bieli i szarości)
- 5 x Ko 268 000 Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym (wysoki połysk, półbłyszczący, półmatowy, matowy, szorstkomatowy)
- 4 x Ko 288 000 Korektor pędzelkowy z lakierem kryjącym (kolory podstawowe)
- 11 x Ko 288 000 Korektor pędzelkowy z lakierem kryjącym (odcienie drewna)
- 1 x Ko 337 300 Lakier zabezpieczający retusz, matowy 400 ml
- 1 x Ko 338 300 Lakier zabezpieczający retusz, półmatowy 400 ml
- 1 x Ko A34400 Lakier akrylowy bezbarwny AQUA, półmatowy 150 ml
- 1 x Ko 161500 Szpachelka do wosków
- 10 x Ko 162000 Płytki do kształtowania mas szpachlowych
- 1 x Ko 163 000 Przyrząd LACK-HOBEL
- 1 x Ko 165 003 Dłuto retuszera
- 1 x Ko 406 000 Cyklina
- 1 x Ko 407 000 Szczoteczka
- 1 x Ko 411 000 Gąbka MAGIC
- 1 x Ko 413 000 Wełna stalowa 000
- 1 x Ko 418 000 Korek do szlifowania MINI
- 1 x Ko 419 000 Kłosek filcowy
- 1 x Ko 422 000 Zestaw ściereczek trykotowych
- 1 x Ko 430 001 Pędzelek z włosia kuny czerwonej
- 2 x Ko 430 002 Pędzelek z włosia kuny czerwonej
- 1 x Ko 434 000 Lupa
- 1 x Ko 439 001 Przyrząd gazowy do topienia wypełniaczy
- 1 x Ko 439 018 Gaz do przyrządu gazowego, 90 ml
- 1 x Ko 439 440 Końcówka zakrzywiona à la Kobold (do przyrządu gazowego)
- 1 x Ko 609 002 Zestaw papierów ściernych
- 1 x Ko 609 003 Włókno do matowania
- 1 x Ko 603 095 Podstawka do mieszania kolorów
- 1 x Ko 641 120 Pojemnik do mieszania
- 1 x Ko 710 000 Rozcieńczalnik NC, 150 ml
- 1 x Ko 711 000 Korektor-zmywacz, 150 ml
- 1 x Ko 507 000 Preparat do intensywnego czyszczenia, 150 ml
- 1 x Ko 542 000 MEBEL KUR, 150 ml
- 1 x Ko 543 000 MEBEL FRISCH, 150 ml

**Ko 603 001****Ko 603 002**

Walizka serwisowa Ko 603 002 zawiera wszystkie produkty z walizki Ko 603 001 + dodatkowo następujące produkty

- 1 x Ko 143 720 Wosk twardy PLUS, seria 720
- 1 x Ko 146 770 Wosk refleksujący, seria 770
- 1 x Ko 147 771 Wosk twardy MATT, seria 771
- 1 x Ko 149 775 Wypełniacz KERAMI-FILL®, seria 775
- 5 x Ko 279 000 Korektor pędzelkowy z koncentratem barwiącym (niebieski, żółty, pomarańczowy, brązowy, czarny)
- 1 x Ko 161 149 Szpachelka do KERAMI-FILL®
- 7 x Ko 412 000 Włókno ściernie MICRO (1800-12000)
- 5 x Ko 426 501 Ściereczka tekstylna
- 1 x Ko 655 500 Płyn do szlifowania, 150 ml
- 1 x Ko 503 500 Pasta polerska HIGH GLOSS REFRESHER, 150 ml

SP 802 339 Zestaw naprawczy OTTIMO – MEBLE


Profesjonalny zestaw do naprawy uszkodzeń typu rysy, wgniecenia, ubytki, odpryski na powierzchniach mebli. W skład zestawu wchodzi wszystkie narzędzia niezbędne do wykonania naprawy oraz komplet wosków miękkich i twardych w odcieniach drewna.

Nr artykułu Zawartość

- | | |
|-------------|--|
| SP 6802 339 | <ul style="list-style-type: none"> • Ko 140 004 Woski miękkie (20 sztabek x 4 cm) • Ko 141 004 Woski twarde (20 sztabek x 4 cm) • 1 x Ko 161 149 Szpachelka do wypełniaczy • 1 x Sp 111 000 Przyrząd akumulatorowy do topienia wypełniaczy • 1 x Ko 609 003 Włókno do matowania • 1 x Ko 609 006 Włókno do czyszczenia • 1 x Ko 268 Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym matowym • 1 x Ko 268 Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym półmatowym • Ko 711 0100 Korektor zmywacz 100 ml |
|-------------|--|

SP 802 343 Zestaw naprawczy OTTIMO – OKNA, DRZWI DREWNIANE, PARKIETY, SCHODY, BLATY


Profesjonalny zestaw do naprawy uszkodzeń typu rysy, zadrapania, dziury, wgniecenia, uszkodzone narożniki i krawędzie na powierzchniach okien, drzwi, podłóg i schodów drewnianych, blatów kuchennych oraz mebli łazienkowych. W skład zestawu wchodzi wszystkie narzędzia niezbędne do wykonania naprawy oraz komplet wosków twardych PLUS w odcieniach drewna, kolorach podstawowych i transparentnych.

Nr artykułu Zawartość

- | | |
|------------|---|
| SP 802 343 | <ul style="list-style-type: none"> • Ko 143 008 Wosk twardy PLUS 16 sztabek x 8 cm, odcienie drewna, biały i czarny • Ko 143 004 Wosk twardy PLUS 4 sztabki x 4 cm, czerwony, żółty, zielony, niebieski • Ko 143 008 Wosk twardy PLUS 1 sztabka x 8 cm, transparentny • Ko 141 008 Wosk twardy 1 sztabka x 8 cm, transparentny • 1 x Ko 161 149 Szpachelka do wypełniaczy • 1 x Sp 111 000 Przyrząd akumulatorowy do topienia wypełniaczy • 1 x Ko 609 003 Włókno do matowania • 1 x Ko 609 006 Włókno do czyszczenia • 1 x Ko 268 000 Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym matowym • 1 x Ko 268 000 Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym półmatowym • Ko 711 0100 Korektor zmywacz 100 ml |
|------------|---|

SP 802 650 Zestaw naprawczy OTTIMO – OKNA, DRZWI PCW


Profesjonalny zestaw do naprawy uszkodzeń typu rysy, zadrapania, dziury, wgniecenia, uszkodzone narożniki i krawędzie na powierzchniach okien i drzwi PVC. W skład zestawu wchodzi wszystkie narzędzia niezbędne do wykonania naprawy oraz komplet wosków twardych PLUS w najpopularniejszych odcieniach RAL i folii Renolit stosowanych w produkcji stolarki otworowej.

Nr artykułu Zawartość

- | | |
|------------|---|
| SP 802 650 | <ul style="list-style-type: none"> • Ko 143908 Wosk twardy PLUS (20 sztabek x 8 cm, odcienie folii Renolit - kolory do wyboru) • 1 x Ko 161149 Szpachelka do wosków • 1 x Sp 111 000 Przyrząd akumulatorowy do topienia wypełniaczy • 1 x Ko 609 003 Włókno do matowania • 1 x Ko 609 006 Włókno do czyszczenia • 1 x Ko 268 000 Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym półbłyszczącym • 1 x Ko 268 000 Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym półmatowym • Ko 711 0100 Korektor zmywacz 100 ml |
|------------|---|

SP 802 001 Zestaw naprawczy OTTIMO – PŁYTKI, CERAMIKA, KAMIEŃ



Profesjonalny zestaw do retuszowania otworów po wierceniu, odprysków i uszczerbień na powierzchniach płytek, gresu, ceramiki oraz kamienia. Nadaje się m.in. do naprawy ścian, podłóg, parapetów, blatów roboczych, schodów czy elementów dekoracyjnych. W skład zestawu wchodzi wszystkie narzędzia niezbędne do wykonania naprawy oraz komplet wypełniaczy KERAMI-FILL® charakteryzujących się wysoką wytrzymałością termiczną, mechaniczną oraz chemiczną.

Nr artykułu	Zawartość
SP 802 001	<ul style="list-style-type: none"> • Ko 149 775 Wypełniacz KERAMI-FILL®, seria 775 (20 sztabek x 4 cm) • 1 x Ko 161 149 Szpachelka do KERAMI-FILL® • 1 x Sp 111 000 Przyrząd akumulatorowy do topienia wypełniaczy • 1 x Ko 268 000 Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym, półmatowy • 1 x Ko 268 000 Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym, błyszczący • 1 x Ko 422 000 Ściereczka trykotowa • 1 x Ko 414 Papier ścierny 400 • 1 x SP 411 000 Gąbka MAGIC PLUS • Ko 711 0100 Korektor zmywacz 100 ml

Ko 120 000 Walizka serwisowa OTTIMO – DEDYKOWANA



Walizka serwisowa z zawartością i kolorystyką dopasowaną do indywidualnych potrzeb Klienta. Propozycję doboru produktów przedstawia technolog w konsultacji z Klientem.


Nr artykułu	Zawartość
Ko 120 000	Indywidualny dobór produktów wg potrzeb Klienta

Ko 120 100 Zestaw naprawczy OTTIMO – MEBLE



Zalecana do napraw uszkodzeń na powierzchniach mebli lakierowanych oraz mebli wykonanych z płyt meblowych lub tworzyw drewnopodobnych. Produkty zawarte w walizce pozwalają usunąć uszkodzenia typu ubytki, obicia, przetarcia, pęknięcia, wgnioty i zarysowania. Walizka zawiera środki wypełniające, retuszujące, środki w aerozolu oraz narzędzia i przyrządy pomocnicze.

Nr artykułu	Zawartość
Ko 120 100	<ul style="list-style-type: none"> • 5 x Ko 243 Pisak KANTEN-FIX PREMIUM – wg kolorystyki Klienta • 3 x Ko 210 Pisak COLOR – wg kolorystyki Klienta • 1 x Ko 141 730 Wosk twardy, seria 730 • 1 x Ko 140 730 Wosk miękki, seria 730 • 1 x Ko 130 714 Wosk do rys, Seria 714 • 1 x Ko 338 300 Lakier zabezpieczający retusz, półmatowy, 400 ml • 1 x Ko 542 0250 MEBEL KUR, 250 ml • 1 x Ko 711 0250 Korektor-zmywacz, 250 ml • 1 x Ko 439 001 Przyrząd gazowy do topienia wypełniaczy • 1 x Ko 439 007 Gaz do przyrządu Ko 439 001, 90 ml • 1 x Ko 161 149 Szpachelka do wypełniaczy • 1 x Ko 406 000 Cyklina • 1 x Ko 163 900 Przyrząd LACK-HOBEL MINI • 1 x Ko 609 003 Włókno do matowania – szare (ziarn. 600) • 1 x Ko 609 006 Włókno do czyszczenia - białe (ziarn. 4000) • 1 x Ko 413 000 Wełna stalowa 000, 25 g • 5 x Ko 422 000 Ściereczka trykotowa • 1 x Ko 165 003 Dłuto retuszarskie • 1 x Ko 419 000 Klocek filcowy • 1 x Ko 407 000 Szczoteczka • 1 x Ko 411 000 Gąbka MAGIC do matowania i polerowania • 1 x ME 103 000 I-Loc SET Klej cyjanoakrylowy I-Loc + aktywator

Ko 120 101 Zestaw naprawczy OTTIMO – PARKIETY, SCHODY, PANELE, LAMINATY



Walizka serwisowa do naprawy uszkodzeń na parkietach, panelach podłogowych i blatach roboczych. Zalecana do wszystkich powierzchni zarówno lakierowanych jak i wykonanych z tworzyw sztucznych. Pozwala usunąć uszkodzenia typu ubytki, obicia, przetarcia, pęknięcia, wgnioty i zarysowania. Walizka zawiera środki wypełniające, retuszujące, środki w aerozolu oraz narzędzia i przyrządy pomocnicze.

Nr artykułu

Ko 120 101

Zawartość

- 5 x Ko 243 Pisak KANTEN-FIX PREMIUM – wg kolorystyki Klienta
- 3 x Ko 210 Pisak COLOR – wg kolorystyki Klienta
- 1 x Ko 143 730 Wosk twardy PLUS, seria 730
- 10 x Ko 130 714 Wosk do rys, seria 714
- 1 x Ko 344 300 Lakier akrylowy bezbarwny, półmatowy, 400 ml
- 1 x Ko 542 0250 MEBEL KUR, 250 ml
- 1 x Ko 711 0250 Korektor-zmywacz, 250 ml
- 1 x Ko 439 001 Przyrząd gazowy do topienia wypełniaczy
- 1 x Ko 439 007 Gaz do przyrządu Ko 439 001, 90 ml
- 1 x Ko 161 149 Szpachelka do wypełniaczy
- 1 x Ko 406 000 Cyklina
- 1 x Ko 163 900 Przyrząd LACK-HOBEL MINI
- 1 x Ko 609 003 Włókno do matowania – szare (ziarn. 600)
- 1 x Ko 609 006 Włókno do czyszczenia - białe (ziarn. 4z000)
- 1 x Ko 413 000 Wełna stalowa 000, 25 g
- 5 x Ko 422 000 Ściereczka trykotowa
- 1 x Ko 419 000 Klocek filcowy
- 1 x Ko 407 000 Szczoteczka
- 1 x Ko 165 003 Dłuto retuszarskie
- 1 x Ko 411 000 Gąbka MAGIC do matowania i polerowania

Ko 120 102 Zestaw naprawczy OTTIMO – STOLARKA OTWOROWA Z DREWNA LAKIEROWANEGO


Walizka serwisowa do napraw uszkodzeń na profilach stolarki otworowej wykonanych z drewna lakierowanego. Do usuwania uszkodzeń typu ubytki, obicia, przetarcia, pęknięcia, wgnioty i zarysowania. Walizka zawiera środki wypełniające, retuszujące, środki w aerozolu oraz narzędzia i przyrządy pomocnicze. Przeznaczona dla producentów okien i drzwi oraz montażyistów i serwisantów.

Nr artykułu

Ko 120 102

Zawartość

- 5 x Ko 243 Pisak KANTEN-FIX PREMIUM – wg kolorystyki Klienta
- 3 x Ko 210 Pisak COLOR – wg kolorystyki Klienta
- 10 x Ko 143 Wosk twardy PLUS (10 sztabek x 8 cm) – wg kolorystyki Klienta
- 10 x Ko 130 Wosk do rys (10 sztabek x 8 cm) – wg kolorystyki Klienta
- 1 x Ko 344 300 Lakier akrylowy, półmatowy, 400 ml
- 1 x Ko 542 0250 MEBEL KUR, 250 ml
- 1 x Ko 516 0250 PREPARAT CZYSZCZĄCY – PROFILE OKIENNE
- 1 x Ko 439 001 Przyrząd gazowy do topienia wypełniaczy
- 1 x Ko 439 007 Gaz do przyrządu Ko 439 001, 90 ml
- 1 x Ko 161 149 Szpachelka do wypełniaczy
- 1 x Ko 406 500 Cyklina MINI
- 1 x Ko 163 900 Przyrząd LACK-HOBEL MINI
- 1 x Ko 609 003 Włókno do matowania – szare (ziarn. 600)
- 1 x Ko 609 006 Włókno do czyszczenia - białe (ziarn. 4000)
- 1 x Ko 413 000 Wełna stalowa 000, 25 g
- 5 x Ko 422 000 Ściereczka trykotowa
- 1 x Ko 419 000 Klocek filcowy
- 1 x Ko 407 000 Szczoteczka
- 1 x Ko 165 003 Dłuto retuszarskie
- 1 x Ko 411 000 Gąbka MAGIC do matowania i polerowania

Ko 120 103 Zestaw naprawczy OTTIMO – STOLARKA OTWOROWA Z PVC

Walizka serwisowa do napraw profili PVC. Do retuszu uszkodzeń typu ubytki, obicia, pęknięcia i zarysowania. Walizka zawiera środki wypełniające, retuszujące, środki w aerozolu oraz narzędzia i przyrządy pomocnicze. Przeznaczona dla producentów okien i drzwi z PVC oraz montażystów i serwisantów.



Nr artykułu	Zawartość
Ko 120 103	<ul style="list-style-type: none"> • 5 x Ko 243 Pisak KANTEN-FIX PREMIUM – wg kolorystyki Klienta • 3 x Ko 210 Pisak COLOR – wg kolorystyki Klienta • 10 x Ko 143 Wosk twardy PLUS (10 sztabek x 8 cm) – wg kolorystyki Klienta • 10 x Ko 130 Wosk do rys (10 sztabek x 8 cm) – wg kolorystyki Klienta • 1 x Ko 344 300 Lakier akrylowy, półmatowy, 400 ml • 1 x Ko 711 0250 Korektor-zmywacz, 250 ml • 1 x Ko 439 001 Przyrząd gazowy do topienia wypełniaczy • 1 x Ko 439 007 Gaz do przyrządu Ko 439 001, 90 ml • 1 x Ko 161 149 Szpachelka do wypełniaczy • 1 x Ko 406 000 Cyklina • 1 x Ko 163 900 Przyrząd LACK-HOBEL MINI • 1 x Ko 609 003 Włókno do matowania – szare (ziarn. 600) • 1 x Ko 609 005 Włókno do czyszczenia – białe (ziarn. 4000) • 1 x Ko 413 000 Wełna stalowa 000, 25 g • 5 x Ko 422 000 Ściereczka trykotowa • 1 x Ko 419 000 Klocek filcowy • 1 x Ko 407 000 Szczoteczka • 1 x Ko 325 100 Preparat czyszczący OTTIMO PVC CLEANER • 1 x Ko 411 000 Gąbka MAGIC • 1 x Ko 165 003 Dłuto retuszarskie

Ko 120 105 Zestaw naprawczy OTTIMO – PROFILE ALUMINIOWE

Walizka serwisowa do napraw profili aluminiowych. Do retuszu uszkodzeń typu ubytki, obicia, przetarcia, pęknięcia, wgnioty i zarysowania. Walizka zawiera środki wypełniające, narzędzia, środki i przyrządy pomocnicze. Przeznaczona dla producentów stolarki budowlanej oraz montażystów i serwisantów.




Nr artykułu	Zawartość
Ko 120 105	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x SP 625 004 Lakier retuszarski, akrylowy, kryjący: wg kolorystyki Klienta • 1 x Ko 313 700 OTTIMO HFT PRIMER – podkład wiążący • 1 x Ko 370 900 Lakier strukturalny - do wyboru matowy/półmatowy • 1 x Ko 342-347 Lakier akrylowy bezbarwny wg wyblyszczania Klienta • 5 x Ko 243 Pisak KANTEN-FIX PREMIUM wg kolorystyki Klienta • 1 x ES 502 OTTIMO EPOXY QUICK STICK – aluminium • 3 x KO A155 Szpachla AQUA, 150 g,z RAL 9003, RAL 9005, RAL7016 • 6 x Ho139 Hoxen - Wypełniacz przemysłowy, pałeczka 10 cm, 2 x biały, 2 x czarny, 2 x antracyt • 1 x SP 721 0250 OTTIMO ALU-INTENSE, 250 ml • 1 x SP 714 0250 ALU-CLEAN – Biodegradowalny preparat czyszczący, 250 ml • 1 x SP 111 000 Przyrząd akumulatorowy do topienia wypełniaczy • 1 x Ko 161 149 Szpachelka do wypełniaczy • 5 x Ko 422 000 Ściereczka trykotowa • 1 x Ko 406 500 Cyklina MINI • 1 x Ko 609 003 Włókno do matowania – szare (ziarn. 600) • 1 x Ko 609 005 Włókno do czyszczenia – białe (ziarn. 4000) • 2 x GX 801 Linteum Lep – White Max Ściereczka pyłochłonna z lepiszczem Max • 2 x GX 804 LINTEUM - BLUE STAR - Ściereczka do zastosowań specjalnych • 1 x Ko 419 000 Klocek filcowy • 1 x Ko 163 900 Przyrząd LACK-HOBEL MINI • 1 x SP 706 Ściereczka szara z mikrofibry 40 cm x 40 cm • 2 x SP 411 Gąbka MAGIC PLUS (6,5x10cm) • 2 x SP 900 504 SRC Papier ścierny 220 (55 x 115 mm) • 1 x SP 115 Zestaw papierów ściernych na gąbce (P320.P600.P800.P1200) • 1 x Ko 418 100 Klocek korkowy z filcem do szlifowania

Ko 120 104 Zestaw naprawczy OTTIMO – POWIERZCHNIE OLEJOWANE


Walizka serwisowa do napraw powierzchni drewnianych woskowanych i olejowanych. Do retuszu uszkodzeń typu ubytki, obicia, przetarcia, pęknięcia, wgnioty i zarysowania. Walizka zawiera środki wypełniające, narzędzia, środki i przyrządy pomocnicze. Przeznaczona dla producentów oraz montażystów i serwisantów.

Nr artykułu Zawartość

- | | |
|------------|--|
| Ko 120 104 | <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Ko 147 771 Wosk twardy MATT, seria 771 • 1 x Ko 268 000 Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym AQUA – 910000 supermatowy • 1 x Ko 268 000 Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym AQUA – 610000 półbłyszczący • 1 x Ko 520 510 Olej retuszujący, 200 ml • 1 x Ko 439 001 Przyrząd gazowy do topienia wypełniaczy • 1 x Ko 439 007 Gaz do przyrządu Ko 439 001, 90 ml • 1 x Ko 161 149 Szpachelka do wypełniaczy • 3 x Ko 422 000 Ściereczka trykotowa • 1 x Ko 419 000 Klocek filcowy • 1 x Ko 609 002 Zestaw papierów ściernych |
|------------|--|

SP 980 000 Zestaw naprawczy OTTIMO GRANIT, MARMUR, BLATY KUCHENNE, PARAPETY, PŁYTKI KAMIENNE


Walizka do naprawy uszkodzeń na produktach wykonanych z kamienia. Do retuszu uszkodzeń typu ubytki, wyszczerbienia, pęknięcia, rysy. Walizka zawiera gamę środków wypełniających, niezbędne narzędzia i przyrządy pomocnicze. Przeznaczona do prac retuszujących podczas produkcji oraz dla montażystów i serwisantów.

Nr artykułu: SP 980 000

Zawartość:
Kolory wypełniaczy do wyboru:

- SP901 002 OTTIMO SRC - kość słoniowa 2g
- SP902 002 OTTIMO SRC - biały alpejski 2g
- SP903 002 OTTIMO SRC - jasno beżowy, 2g
- SP904 002 OTTIMO SRC - biały świetlisty, 2g
- SP906 002 OTTIMO SRC - jasno beżowy 2g
- SP907 002 OTTIMO SRC - biały postarzany, 2g
- SP908 002 OTTIMO SRC - biały beskidzki, 2g
- SP909 002 OTTIMO SRC - biały sygnałowy, 2g
- SP910 002 OTTIMO SRC - czarny, 2g
- SP911 002 OTTIMO SRC - czerwony, 2g
- SP912 002 OTTIMO SRC - niebieski, 2g
- SP913 002 OTTIMO SRC - zielony, 2g
- SP914 002 OTTIMO SRC - żółty, 2g
- SP924 002 OTTIMO SRC - RAL 1011 brązowy beżowy, 2g
- SP925 002 OTTIMO SRC - RAL 8003 brązowy miodowy, 2g
- SP926 002 OTTIMO SRC - RAL 8011 brązowy orzechowy, 2g
- 1 x SP 905 002 OTTIMO SRC - bezbarwny, 2g • 1 x SP918 003 OTTIMO SRC - Wypełniacz światłoutwardzalny o wysokiej gęstości - bezbarwny, 3g • 1 x SP 900 510 SRC Lampa polimeryzacyjna OTTIMO Max Silver LED • 10 x SP 900 502 SRC - Mikrokońcówka do aplikatora, czarna • 10 x SP 900 508 SRC - Mikrokońcówka do aplikatora, pomarańczowa • 8 x SP 900 511 SRC - Końcówka mieszająca do wypełniacza chemoutwardzalnego - zielona 1 mm • 1 x Ko 205 Szyft retuszujący - czarny, Nr 10 • 15 x Folia wyrównująca, 50x55mm • 5 x SP 112 - Patyczek wyrównujący • 5 x SP 735 0600 - Papier ścierny wodny P600 • 5 x SP 735 0800 - Papier ścierny wodny P800 • 5 x SP 735 1200 - Papier ścierny wodny P1200 • 5 x SP 735 1500 - Papier ścierny wodny P1500 • 5 x SP 735 2000 - Papier ścierny wodny P2000 • 1 x Ko 412 000 - Zestaw włókien ściernych MICRO (P1800, P2400, P3200, P4000, P6000, P8000, P12000) • 10 x Ko 422 000 Ściereczka trykotowa • 1 x SP 707 0100 PROFI ECO-POWER Multifunctional Cleaner, 100ml • 1 x SP 919 0100 Pasta polerska, 100ml • 1 x Ko 163 900 Przyrząd LACK-HOBEL MINI • 1 x Ko 165 200 Przyrząd do modelowania - 116/0 • 1 x FE 001 Szpatułka retuszująca „mała” • 1 x Ko 407 000 Szczoteczka • 1 x Ko 418 100 Korek z filcem do szlifowania • 1 x SP 109 001 - Frez ceramiczny szczelinowy F3/32” • 1 x SP 109 002 - Frez ceramiczny stożkowy F3/32” • 2 x SP 109 003 - Frez diamentowy szczelinowy

Ko 657 700 Zestaw naprawczy OTTIMO – BIAŁE PROFILE PCW



Zestaw do naprawy uszkodzeń typu płytkie rysy i przetarcia na białych profilach PCW stosowanych do produkcji stolarki otworowej.

Nr artykułu	Zawartość
-------------	-----------

Ko 657 700	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Ko 206 000 Sztyft do znakowania • 1 x Ko 406 500 Cykliną MINI • 12 x Ko 412 000 Włókno ściernie MICRO • 1 x Ko 418 100 Korek z filcem do szlifowania • 5 x Ko 422 000 Ściereczka trykotowa • 5 x Ko 426 501 Ściereczka tekstylna • 1 x Ko 655 500 Płyn do szlifowania, 250 ml • 1 x Ko 655 600 Pasta polerska drobnoziarnista, 150 ml • 5 x Ko 415 000 Papier ścierny „na mokro” (280 / 400 / 600 / 800 / 1.000)
------------	--

Ko 658 500 Zestaw polerski OTTIMO – WYSOKI POŁYSK



Zestaw do maszynowego i ręcznego szlifowania oraz polerowania powierzchni o wysokim połysku w celu usunięcia drobnych rys, hologramów i miejsc które uległy zmatowieniu. System przeznaczony do powierzchni powlekanych poliestrem, lakierami poliuretanowymi i akrylowymi, do szkła akrylowego, metalu, powierzchni malowanych proszkowo, twardego PCW oraz kamienia naturalnego.

Nr artykułu	Zawartość
-------------	-----------

SP 801	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Ko 521 000 Pasta polerska GRUND-POLISH • 1 x Ko 521 100 Pasta polerska wykończeniowa HIGH-END-POLISH • 1 x Ko 655 500 Płyn do szlifowania • 2 x Ko 658 510 Futerko jagnięce do talerza polerskiego, duże • 2 x Ko 658 511 Gąbka do talerza polerskiego, duża • 2 x Ko 419 000 Klocek filcowy do szlifowania • 1 x Ko 658 506 Dysk polerski, duży • 1 x Ko 658 507 Adapter do mocowania papieru ściernego na talerzu, duży • 1 x Ko 658 502 Dysk polerski, mały • 1 x Ko 658 503 Adapter do mocowania płatek ściernego na talerzu, mały • 5 x Ko 658 509 Papier ścierny, różowy K2000 • 5 x Ko 658 508 Papier ścierny K1500, żółty • 1 x Ko 658 501 Uchwyt do talerza polerskiego • 10 x Ko 658 505 Płatek ścierny K2800 fioletowy • 10 x Ko 658 504 Płatek ścierny K2000 szary
--------	--

Ko 641 020 Zestaw naprawczy OTTIMO – POLIESTER



Zestaw do naprawy uszkodzeń na powierzchniach z poliestru. Do usuwania rys, pęknięć oraz drobnych ubytków.

Nr artykułu	Zawartość
-------------	-----------

Ko 641 020	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Ko 641 000 Lakier poliestrowy, 100 ml • 1 x Ko 170 001 Utwardzacz, 10 g • 20 x Ko 141 220 Szpatułka • 10 x Ko 641 120 Pojemnik do mieszania
------------	--

GOZ-
Gospodarka
o obiegu zamkniętym



RETUSZUJ I NAPRAWIAJ
WADY SUROWCÓW
I GOTOWYCH PRODUKTÓW



SYSTEMY POLERSKIE

Systemy naprawy opracowane przez OTTIMO SYSTEMS znajdują zastosowanie również w zakresie powierzchni o wysokim połysku. Oferujemy Państwu gotowe systemy pracy, potrzebne preparaty, narzędzia i inne środki pomocnicze, które pozwolą naprawić, odświeżyć jak również zretuszować powierzchnie mebli, drzwi, schodów, parkietów, produktów malowanych lakierami o wysokim połysku oraz szyb i powierzchni szklanych.

Więcej informacji na temat naszych produktów znajdą Państwo na kolejnych stronach katalogu, jak również na naszej stronie internetowej www.ottimo.pl, kanale YouTube: www.youtube.com/user/OttimoPolska i profilu Facebook: www.facebook.com/OttimoSystems.

W razie pytań technicznych zapraszamy do skorzystania z doradztwa technologów, jak również do wzięcia udziału w szkoleniach praktycznych prowadzonych w salach treningowych w siedzibie firmy OTTIMO SYSTEMS w Lublińcu.



SP 820 Zestaw do usuwania rys na szkle



Profesjonalny zestaw do usuwania rys na szybach i innych powierzchniach szklanych. Niezbędny do napraw płytkich, delikatnych rys powstałych w trakcie transportu, montażu lub użytkowania.

Nr artykułu	Zawartość
SP 820	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x SP 821 0100 OTTIMO Pasta polerska do szkła • 5 x SP 822 Filc polerski z talkiem, 75 mm • 5 x SP 823 Pad polerski 3000, Ø 75 mm (pomarańczowy) • 5 x SP 824 Pad polerski 2000, Ø 75 mm (niebieski) • 5 x SP 825 Pad polerski 700, Ø 75 mm (zielony) • 1 x SP 826 Dystans do adaptera Ø 75 mm (winył) • 1 x SP 827 Dystans do adaptera Ø 75 mm (rzep) • 1 x SP 828 Adapter do maszyny szlifującej • 1 x SP 829 Butelka aluminiowa z rozpylaczem • 1 x SP 706 Ściereczka szara z mikrofibry • 1 x VX 1080 Kredka do znakowania uszkodzeń, biała

VX 204 XC Pasta polerska OTTIMO ABRASIVE 204 XC



Pasta ścierna o najwyższym stopniu ścierności do usuwania rys i nierówności z powierzchni mebli i stolarki budowlanej lakierowanych na wysoki połysk. Do polerowania mechanicznego przed zastosowaniem Pasty polerskiej FINISH Ko 655 600.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
VX 204 XC	OTTIMO ABRASIVE 204 XC - P1200	1 L

Stopień ścierności 10/10: 
 Stopień połysku 5/10: 

Ko 655 600 Pasta polerska FINISH / Ko 655 500 Płyn do szlifowania



Pasta polerska FINISH do polerowania końcowego po zastosowaniu pasty ścierniej OTTIMO ABRASIVE 204 XC. Idealny produkt do usuwania płytkich rys i przetarć na powierzchniach mebli i stolarki budowlanej o wysokim stopniu połysku. Przed zastosowaniem pasty polerskiej powierzchnię należy wyszlifować Płynem do szlifowania Ko 655 500.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 655 600	Pasta polerska FINISH	250 ml
Ko 655 500	Płyn do szlifowania powierzchni o wysokim połysku	250 ml

VX 3203 / VX 2024 Rękawiczki do prac polerskich



Wysokiej jakości rękawiczki do stosowania podczas prac polerskich.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
VX 3203	Rękawiczki bawełniane, białe	1 para
VX 2024	Rękawiczki perlonowe, białe	1 para

**VX 1080 / VX 1089 Kredki do znakowania uszkodzeń**

Kredki do zaznaczania rys i błędów lakierniczych na kolorach jasnych i ciemnych. Łatwe do usunięcia, nie powodują zarysowań na lakierach.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
VX 1080	Kredka do znakowania uszkodzeń, biała	1 sztuka
VX 1089	Kredka do znakowania uszkodzeń, czarna	1 sztuka

SP 706 Ściereczka szara z mikrofibry

Bezszwowa ściereczka wykonana z wysokogatunkowej mikrofibry. Gęste i długie włosie o gramaturze 380 g/m², doskonale absorbuje wodę, kurz i zanieczyszczenia. Przeznaczona do czyszczenia frontów meblowych i stolarki budowlanej. Idealnie sprawdza się w połączeniu z preparatem czyszczącym HU-GONE. Ściereczka wielorazowego użytku – można prać w temperaturze 60°C.

Nr artykułu	Opis	Wymiary
SP 706	Ściereczka szara z mikrofibry	40 cm x 40 cm

GX 808 Futerko polerskie OTTIMO 135/16 mm

Pad polerski wykonany z najwyższej jakości futra jagnięcego. Do stosowania podczas pierwszego etapu polerowania powierzchni lakierowanej.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
GX 808 135 16	Futerko polerskie OTTIMO	1 sztuka

VX 944 135 313W / VX 944 150 613W Gąbki polerskie OTTIMO pomarańczowa / czarna

Gąbki polerskie przeznaczone do pracy na powierzchniach lakierowanych na wysoki połysk. Dedykowane do pracy z pastą polerską OTTIMO ABRA-SIVE. Karbowana budowa zapewnia zwiększone chłodzenie powierzchni roboczej, co zapobiega przegrzewaniu lakieru.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
VX 944 134 313W	Gąbka polerska OTTIMO pomarańczowa	1 sztuka
VX 944 150 613W	Gąbka polerska OTTIMO czarna	1 sztuka

VX 830 123 Dysk na rzep 123 mm, do polerki obrotowej



Dysk przystosowany do systemu mocowania futerek i gąbek polerskich OTTIMO na rzep. Mocowanie rzepa na piance poliuretanowej amortyzuje nacisk maszyny polerskiej na powierzchnię. Dysk przeznaczony do wszystkich typów polerek mechanicznych, obrotowych z gwintem głowicy 14 mm.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
VX 830 123	Dysk na rzep 123 mm, do polerki obrotowej	1 sztuka

VX 7 1500 Płatki ściernie ABRAX P1500 / VX7 2000 Płatki ściernie ABRAX P2000


Trzycalowe, wysokogatunkowe płatki ściernie o ziarnistości P1500 lub P2000 z systemem „na rzep”. Do niwelowania zarysowań i innych niedoskonałości lakieru przed procesem polerowania powierzchni.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
VX 7 1500	Płatki ściernie ABRAX P1500, 75 mm	25 sztuk
VX 7 2000	Płatki ściernie ABRAX P2000, 75 mm	25 sztuk

VX 032 P2500 Płatki ściernie ABRAX P2500


Wysokogatunkowe płatki ściernie o ziarnistości P2500 lub P3000 z systemem „na rzep”. Idealne rozwiązanie do usuwania drobnych rys lub błędów lakierniczych.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
VX 032 P2500	Płatki ściernie ABRAX P2500, 32 mm	1 sztuk
VX 032 P2500	Płatki ściernie ABRAX P2500, 32 mm	200 sztuk

VX 820 30 K1 Adapter na dysk 30 mm / VX 820 75 K Adapter na dysk 75 mm


Adaptory do mocowania płatków ściernych „na rzep”.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
VX 820 30 K1	Adapter na dysk 30 mm	1 sztuka
VX 820 75 K	Adapter na dysk 75 mm	1 sztuka

VX 100 A 15 NV 1 Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna 1"


Szlifierka oscylacyjna zasilana sprężonym powietrzem o maksymalnej prędkości 7 500 rpm/min, maksymalna wielkość płatków ściernych 32 mm, ciśnienie robocze 0,8-1,4 bar, zużycie powietrza 17 l/min, długość 187 mm, waga 650 gram.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
VX 100 A 15 NV 1	Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna 1"	1 sztuka

VX 300 F 25 NV 2 Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna 3"


Szlifierka oscylacyjna zasilana sprężonym powietrzem o maksymalnej prędkości 12 000 rpm/min, maksymalna wielkość płatków ściernych 75 mm, ciśnienie robocze 90 psi, zużycie powietrza 0,27 m³/min, długość 160 mm, waga 690 g.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
VX 300 F 25 NV 2	Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna 3"	1 sztuka

VX 14 2 150 Polerka obrotowa Flex


Polerka obrotowa o zmiennej prędkości z wysokim momentem obrotowym. Dane techniczne: max. średnica tarczy 150 mm, max. Ø gąbki polerskiej 200 mm, prędkość obrotowa biegu jałowego 380-2100 /min, moc pobierana 1400 Wat, moc oddawana 880 Wat, wymiary (LxH) 402x117 mm, waga 2,3 kg, moc 1400,00 W, regulacja obrotów, średnica tarczy 160,00 mm, gwint narzędziowy M14.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
VX 14 2 150	Polerka obrotowa Flex	1 sztuka

Notatki

Ko 440 600 Przystroj elektryczny do topienia wypełniaczy


Elektryczny przystroj do topienia wypełniaczy OTTIMO SYSTEMS z przeznaczeniem na stacjonarne stanowiska naprawcze. Wyposazony w potencjometr umozliwiajacy plynna regulacje temperatury. Dane techniczne: napiecie 12 V, moc znamionowa 25 W, kabel zasilajacy 2,5 m, transformator - napiecie zrodlowe 230 V, 50 Hz, wskaznik mocy max. 30 W.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 440 600	Przystroj elektryczny do topienia wypełniaczy	1 sztuka

Ko 440 603 Grot roboczy do przystroju elektrycznego
Ko 440 605 Komplet wymienny: Kabel zasilajacy + Grot roboczy Ko 440 603



Czesci wymienne ulegajace zuzyciu w przystroju elektrycznym Ko 440 600.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 440 603	Grot roboczy - element wymienny	1 sztuka
Ko 440 605	Kabel zasilajacy + grot roboczy - komplet wymienny + podstawka	1 sztuka

SP 111 000 Przystroj akumulatorowy do topienia wypełniaczy


Profesjonalny przystroj do topienia i mieszania woskow oraz sredkow wypełniajacych firmy OTTIMO SYSTEMS. Posiada zasilanie akumulatorowe umozliwiajace swobodna, bezprzewodowa obsluge. Stacja ladujaca pelni jednoczesnie funkcje zatyczki chroniacej grot roboczy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przystroj wyposazony jest w wymienna koncowke, dzieki czemu zuzyty grot roboczy moze byc zastapiony nowym, bez koniecznosci zakupu nowego urzadzenia. Szybko sie nagrzewa, osiagajac optymalna temperature do pracy z wypełniaczami. W zestawie znajduje sie zasilacz sieciowy oraz kabel USB do wygodnego ladowania, a takze uchwyt ulatwiajacy demontaz grotu.


Nr artykułu	Opis	Opakowanie
SP 111 000	Przystroj akumulatorowy do topienia wypełniaczy	1 sztuka

Ko 161 149 Szpachelka do wypełniaczy


Przystroj do prac retuszerskich wypełniaczami OTTIMO SYSTEMS, do nakladania woskow miękkih i usuwania nadmiaru wypełniaczy twardych z powierzchni naprawianej. Wewnatrz szpachelki znajduje sie wkladka z grzebykiem do czyszczenia szpachelki oraz wlokno do czyszczenia powierzchni naprawianej i gabka MAGIC.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 161 149	Szpachelka do wypełniaczy	11,5 cm x 4 cm

Ko 162 Płytki do aplikacji mas szpachlowych




Elastyczna, przezroczysta folia do przygotowywania i mieszania komponentów szpachli REX-LITH. Niezbędna przy naprawie uszkodzeń na krawędziach.

Elastyczna płytki wykorzystywana w procesie przygotowywania i aplikacji wszystkich rodzajów szpachli OTTIMO SYSTEMS.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 162 000	Płytki retuszująca	8,9 cm x 6 cm
Ko 162 001	Płytki do aplikacji mas szpachlowych	7 cm x 5 cm

Ko 163 Przyrząd LACK-HOBEL KORPUS DREWNIANY



Przyrząd do precyzyjnego zbierania nadmiaru wszystkich twardych wypełniaczy OTTIMO SYSTEMS. Nie uszkadza i nie rysuje powierzchni. Do usuwania wad na powierzchniach naprawianych typu zacieki lakiernicze, zalakierowane zabrudzenia, nadmiar kleju, wypełniaczy, itp. Przyrząd zawiera dwustronną, wymienną płytkę ścinającą, ostrzoną laserowo, wykonaną z wysokiej jakości stali.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 163 000	Przyrząd LACK-HOBEL korpus drewniany	1 sztuka
Ko 163 002	Wymienna płytki ścinająca (twardość stali - Rockwell 63 - 65 HRC)	1 sztuka

SP 108 Przyrząd LACK-HOBEL KORPUS Z TWORZYWA



Przyrząd do precyzyjnego zbierania nadmiaru wszystkich twardych wypełniaczy OTTIMO SYSTEMS. Nie uszkadza i nie rysuje powierzchni. Do usuwania wad na powierzchniach naprawianych typu zacieki lakiernicze, zalakierowane zabrudzenia, nadmiar kleju, wypełniaczy, itp. Przyrząd zawiera płytkę ścinającą, ostrzoną laserowo, wykonaną z wysokiej jakości stali. Ergonomiczny korpus wykonany z tworzywa sztucznego ułatwia stabilną pracę przyrządem.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
SP 108	Przyrząd LACK-HOBEL korpus z tworzywa	1 sztuka
Ko 163 002	Wymienna płytki ścinająca (twardość stali - Rockwell 63 - 65 HRC)	1 sztuka

Ko 163 900 Przyrząd LACK-HOBEL MINI




Przyrząd do precyzyjnego zbierania nadmiaru wszystkich twardych wypełniaczy OTTIMO SYSTEMS. Nie uszkadza i nie rysuje powierzchni. Do usuwania wad na powierzchniach naprawianych typu zacieki lakiernicze, zalakierowane zabrudzenia, nadmiar kleju, wypełniaczy, itp. Przyrząd zawiera płytkę ścinającą, ostrzoną laserowo, wykonaną z wysokiej jakości stali.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 163 900	Przyrząd LACK-HOBEL MINI	1 sztuka

Ko 165 003 Dłuto retuszerskie


Półokrągłe dłuto do kształtowania i przygotowywania powierzchni i krawędzi miejsca retuszowanego oraz do usuwania wgniotów i rys poprzecznych na powierzchniach naprawianych.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 165 003	Dłuto retuszerskie	1 sztuka

Ko 165 Przyrządy do modelowania



Przyrządy do modelowania środków wypełniających OTTIMO oraz do przygotowywania powierzchni uszkodzonej przed rozpoczęciem naprawy.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 165 100	Przyrząd metalowy H3 S	1 sztuka
Ko 165 200	Przyrząd metalowy 116/0	1 sztuka
Ko 165 300	Przyrząd metalowy 120/S3	1 sztuka
Ko 165 400	Przyrząd metalowy 280/3	1 sztuka

EB 3212-3243, SP 621 Głowice natryskowe do aerozoli / Ko 399 100 Uchwyt do aerozoli


Wymienne głowice natryskowe o różnych dyszach do produktów OTTIMO w aerozolu. Uchwyt umożliwi równomierny nacisk na głowicę aerozolu, tym samym ułatwia precyzyjne i równomierne nakładanie lakierów i farb aplikowanych z puszek aerozolowych.


Nr artykułu	Opis	Opakowanie
EB 3212	Głowica do Ko 353, Ko 355, Ko 328, Ko 319	1 sztuka
EB 3213	Głowica do Ko 342-347, Ko 372-373.	1 sztuka
EB 3233	Głowica do Ko 312, Ko 322, Ko 321, Ko 352	1 sztuka
EB 3228	Głowica do Ko A342	1 sztuka
EB 3243	Głowica do Ko 336-340, Ko 342-347, KO 372, Ko 373	1 sztuka
SP 621 001	Głowica dwukierunkowa do aerozoli SP 620	1 sztuka
SP 621 002	Multifunkcyjna głowica do aerozoli SP 620, SP 625	1 sztuka
SP 621 003	Głowica jednokierunkowa do aerozoli SP 625	1 sztuka
Ko 399 100	Uchwyt do aerozoli	1 sztuka

Końcówki do pisaków retuszerskich


Końcówki wymienne do pisaków retuszerskich.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
EB 2275	1. Końcówka do pisaka COLOR Ko 210	1 sztuka
Ko 294 999	2. Końcówka do pisaka KANTEN FIX PREMIUM Ko 243, biała	1 sztuka
EB 2910	3. Końcówka z pędzelkiem do korektora Ko 268-288	1 sztuka
EB 2265	4. Końcówka do sztyftu retuszerskiego Ko 205	1 sztuka
EB 2903	5. Końcówka do pisaka LACKLINER PLUS Ko 245	1 sztuka

Ko 406 000 Cyklina / Ko 406 500 Cyklina MINI



Przyrząd retuszujący do ścinania naddatków wypełniaczy OTTIMO z powierzchni naprawianych, odbioru temperatury, rekonstrukcji rysunków sło i innych prac pomocniczych. Cyklina z utwardzonymi krawędziami ścinającymi, wykonana z wysokiej jakości stali.

Nr artykułu	Opis	Wymiar
Ko 406 000	Cyklina	16 cm x 5 cm
Ko 406 500	Cyklina MINI	7,5 cm x 5 cm

Ko 411 000 Gąbka MAGIC 3 IN 1



Dwustronna gąbka do matowania i polerowania. Biała strona służy do matowania miejsc retuszowanych środkami OTTIMO. Zielona strona służy do podniesienia stopnia połysku na powierzchniach naprawianych. Bardzo dobrze sprawdza się w połączeniu z preparatem czyszczącym profile okienne PVC Clener Ko 325 100.

Nr artykułu	Opis	Wymiary
Ko 411 000	Gąbka MAGIC	17,7 cm x 17,7 cm


SP 411 000 Gąbka MAGIC PLUS



Dwustronna gąbka do czyszczenia. Używając białej strony gąbki w połączeniu ze środkami czyszczącymi OTTIMO można łatwiej usunąć zabrudzenia z czyszczonych powierzchni.

Nr artykułu	Opis	Wymiary
SP 411 000	Gąbka MAGIC PLUS	6,5 cm x 10 cm

Ko 412 007 Zestaw włókien ściernych MICRO




Włókna ściernie do szlifowania i polerowania drobnych rysowań i przetarć. Do zastosowań „na mokro” na powierzchniach lakierowanych, poliestrowych, ze szkła akrylowego, z twardego PCW, mosiądzu oraz aluminium. Włókno MICRO zawiera mikro kryształki szlifująco-polerujące osadzone w lateksowej warstwie. Włókna mogą być płukane i używane wielokrotnie.

Nr artykułu	Opis	Wymiary
Ko 412 007	Ziarnistość 1.800, 2.400, 3.200, 4.000, 6.000, 8.000, 12.000	7 sztuk x 7,5 cm x 6 cm
Ko 412 218	Ziarnistość 1.800	12 cm x 16 cm
Ko 412 224	Ziarnistość 2.400	12 cm x 16 cm
Ko 412 232	Ziarnistość 3.200	12 cm x 16 cm
Ko 412 240	Ziarnistość 4.000	12 cm x 16 cm
Ko 412 260	Ziarnistość 6.000	12 cm x 16 cm
Ko 412 280	Ziarnistość 8.000	12 cm x 16 cm
Ko 412 320	Ziarnistość 12.000	12 cm x 16 cm

**Ko 413 000 Wełna stalowa 000**

Wełna stalowa 000 do delikatnego wyrównywania i szlifowania powierzchni, do tonowania intensywności barwników retuszujących oraz do czyszczenia zimnych końcówek przyrządu gazowego i elektrycznego. Długie włókna stalowe odporne na łamanie, nie zawierają oleju.

Nr artykułu	Opis	Waga
Ko 413 025	Wełna stalowa 000	25 g
Ko 413 200	Wełna stalowa 000	200 g

Ko 416 000 Klocek korkowy do szlifowania / Ko 418 000 Klocek korkowy do szlifowania MINI


Klocek do szlifowania wykonany z naturalnego korka. Do stosowania z włóknami i papierami ściernymi OTTIMO.

Nr artykułu	Opis	Wymiary
Ko 416 000	Klocek korkowy do szlifowania	10 cm x 6 cm x 4 cm
Ko 418 000	Klocek korkowy do szlifowania MINI	6 cm x 3,3 cm x 2,6 cm

Ko 418 100 Klocek korkowy z filcem do szlifowania

Klocek z naturalnego korka ze stopką filcową do szlifowania. Do prac polerskich z włóknem ściernym Micro oraz do polerowania profili PCW z zastosowaniem pasty polerskiej.

Nr artykułu	Opis	Wymiary
Ko 418 100	Klocek korkowy z filcem do szlifowania	6 cm x 3,3 cm x 3,9 cm

Ko 419 000 Klocek filcowy / Ko 420 000 Klocek filcowy z włóknem ściernym

Klocek filcowy do prac retuszarskich oraz do prac z pastą polerską drobnoziarnistą.

Nr artykułu	Opis	Wymiary
Ko 419 000	Klocek filcowy	6 cm x 3,3 cm x 1,3 cm
Ko 420 000	Klocek filcowy z włóknem ściernym	6 cm x 3,3 cm x 1,8 cm

Ko 407 000 Szczoteczka

Szczoteczka do usuwania środków wypełniających OTTIMO pozostałych w strukturze powierzchni naprawianej. Przydatna również do czyszczenia przyrządów np. płytki ścinającej przyrządu LACK-HOBEL. Wykonana z włosia sztucznego na brzegach oraz włosia miedzianego w linii środkowej.

Nr artykułu	Opis	Wymiary
Ko 407 000	Szczoteczka	7,5 cm x 2,5 cm x 3 cm

SP 706 Ściereczka szara z mikrofibry

Bezszwowa ściereczka wykonana z wysokogatunkowej mikrofibry. Gęste i długie włosie o gramaturze 380 g/m², doskonale absorbuje wodę, kurz i zanieczyszczenia. Przeznaczona do czyszczenia frontów meblowych i stolarki budowlanej. Idealnie sprawdza się w połączeniu z preparatem czyszczącym HU-GONE. Ściereczka wielorazowego użytku - można prać w temperaturze 60°C.

Nr artykułu	Opis	Wymiary
SP 706	Ściereczka szara z mikrofibry	40 cm x 40 cm

Ko 422 000 Ściereczka trykotowa

Bawełniana ściereczka retuszarska do usuwania resztek wypełniaczy OTTIMO z użyciem Korektora-zmywacza Ko 711 oraz klocka filcowego Ko 419. Do aplikacji zarówno preparatów i środków czyszczących, jak i pielęgnacyjnych OTTIMO. Wysokiej jakości bawełna czesana. Nie pozostawia kłaczek, bardzo dobrze wchłania płyny.

Nr artykułu	Opis	Wymiary
Ko 422 000	Ściereczka trykotowa	14,8 cm x 21 cm


Ko 426 501 Ściereczka tekstylna

Wysokochłonna, bezkłaczkowa ściereczka tekstylna. Do zastosowań podczas prac retuszarskich w systemie OTTIMO.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 426 501	Ściereczka tekstylna	40 sztuk 37 cm x 31 cm



Ko 515 101 Gąbka warstwowa z włóknem



Gąbka warstwowa do aplikacji preparatu zabezpieczającego do profili okiennych Ko 514 500.

Nr artykułu	Opis	Wymiary
Ko 515 101	Gąbka warstwowa z włóknem	6 cm x 6,5 cm x 1,2 cm

Ko 429 001-006 Pędzelek retuszerski z włosia wiewiórki



Profesjonalny pędzelek retuszerski z delikatnym, naturalnym włosiem. Do prac przy użyciu Tynktury COLOR, Farby FEHLER-EX oraz Farbek do retuszu. Niezastąpiony przy odtwarzaniu rysunku słoików drewna.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 429 001	Pędzelek retuszerski nr 1	1 sztuka
Ko 429 002	Pędzelek retuszerski nr 2	1 sztuka
Ko 429 003	Pędzelek retuszerski nr 3	1 sztuka
Ko 429 006	Pędzelek retuszerski nr 6	1 sztuka

Ko 430 001-006 Pędzelek retuszerski z włosia kuny czerwonej



Profesjonalny pędzelek retuszerski z bardzo delikatnym, naturalnym włosiem. Do precyzyjnych prac przy użyciu Tynktury COLOR, Farby FEHLER-EX oraz Farbek do retuszu. Niezastąpiony przy odtwarzaniu rysunku słoików drewna.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 430 001	Pędzelek retuszerski nr 1	1 sztuka
Ko 430 002	Pędzelek retuszerski nr 2	1 sztuka
Ko 430 003	Pędzelek retuszerski nr 3	1 sztuka
Ko 430 004	Pędzelek retuszerski nr 4	1 sztuka
Ko 430 005	Pędzelek retuszerski nr 5	1 sztuka
Ko 430 006	Pędzelek retuszerski nr 6	1 sztuka

Ko 434 000 Lupa retuszerska




Lupa wspomagająca precyzyjne prace retuszerskie, do dokładnej oceny powierzchni retuszowanej.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 434 000	Lupa retuszerska	1 sztuka

Ko 609 002 / Ko 609 003 Włókno do matowania


Szare włókno syntetyczne do matowania błyszczących miejsc i usuwania pozostałości wypełniaczy OTTIMO z powierzchni retuszowanych.

Nr artykułu	Opis	Wymiar
Ko 609 002	Włókno do matowania (ziarn. 320) czerwone	10 cm x 6 cm
Ko 609 003	Włókno do matowania (ziarn. 600) szare	10 cm x 6 cm

Ko 609 005 / Ko 609 006 Włókno do czyszczenia


Białe włókno syntetyczne do czyszczenia powierzchni naprawianej wypełniaczami OTTIMO.

Nr artykułu	Opis	Wymiary
Ko 609 005	Włókno do czyszczenia (ziarn. 4000) białe	10 cm x 6 cm
Ko 609 006	Włókno do czyszczenia (ziarn. 5000) białe	10 cm x 6 cm

GX 801 LINTEUM LEP - WHITE MAX Ściereczka pyłochłonna z lepiszczem MAX


Impregnowana gaza techniczna z niewybielonej bawełny, pokryta bardzo silnym lepiszczem. Do usuwania z powierzchni zanieczyszczeń pyłowych i kurzu przed malowaniem natryskowym lub pomiędzy poszczególnymi etapami lakierowania. Nie zmienia stopnia połysku.

Zastosowanie: przemysł meblarski, stolarka budowlana, lakiernictwo samochodowe.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
GX 801 01	LINTEUM LEP - WHITE MAX Ściereczka pyłochłonna z lepiszczem MAX	1 sztuka 50 cm x 75 cm
GX 801 50	LINTEUM LEP - WHITE MAX Ściereczka pyłochłonna z lepiszczem MAX	50 sztuk 50 cm x 75 cm

GX 802 LINTEUM LEP - BLUE MEDIUM Ściereczka pyłochłonna z lepiszczem MEDIUM


Ściereczka pyłochłonna nasączona silnym lepiszczem. Do usuwania zanieczyszczeń pyłowych, kurzu oraz nalotu po lakierowaniu. Dobrze oczyszcza powierzchnie polerowane pastą polerską. Posiada właściwości antystatyczne. Nie strzępi się na krawędziach.

Zastosowanie: przemysł meblarski, stolarka budowlana, lakiernictwo samochodowe.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
GX 802 01	LINTEUM LEP - BLUE MEDIUM Ściereczka pyłochłonna z lepiszczem MEDIUM	1 sztuka 30 cm x 40 cm
GX 802 25	LINTEUM LEP - BLUE MEDIUM Ściereczka pyłochłonna z lepiszczem MEDIUM	25 sztuk 30 cm x 40 cm

GX 803 LINTEUM LEP – GREEN SOFT Ściereczka pyłochłonna z lepiszczem SOFT


Ściereczka pyłochłonna nasączona delikatnym lepiszczem. Stosowana do czyszczenia powierzchni przed lakierowaniem jak i do usuwania nalotu po lakierowaniu. Bardzo dobrze usuwa zanieczyszczenia pyłowe i kurz. Posiada właściwości antystatyczne. Nie strzępi się na krawędziach.

Zastosowanie: przemysł meblarski, stolarka budowlana, lakiernictwo samochodowe.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
GX 803 01	LINTEUM LEP – GREEN SOFT Ściereczka pyłochłonna z lepiszczem SOFT	1 sztuka 30 cm x 40 cm
GX 803 25	LINTEUM LEP – GREEN SOFT Ściereczka pyłochłonna z lepiszczem SOFT	25 sztuk 30 cm x 40 cm

GX 804 LINTEUM – BLUE STAR Ściereczka do zastosowań specjalnych


Ściereczka przeznaczona do wchłaniania zabrudzeń po smarach, olejach oraz wszelkiego typu zatłuszczeniach.

Zastosowanie: produkcja, lakiernie, usługi, przemysł motoryzacyjny.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
GX 804 01	LINTEUM – BLUE STAR Ściereczka do zastosowań specjalnych	1 sztuka 32 cm x 40 cm
GX 804 25	LINTEUM – BLUE STAR Ściereczka do zastosowań specjalnych	25 sztuk 32 cm x 40 cm

GX 805 LINTEUM – CLEAN ORANGE UNI Ściereczka do czyszczenia


Ściereczka uniwersalna, przeznaczona do czyszczenia zabrudzeń na liniach produkcyjnych w przemyśle meblarskim, stolarki otworowej i samochodowym. Do użycia z płynami czyszczącymi. Idealna do stosowania z dozownikiem typu pompa naciskowa.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
GX 805 01	LINTEUM – CLEAN ORANGE UNI Ściereczka do czyszczenia	1 sztuka 32 cm x 40 cm
GX 805 50	LINTEUM – CLEAN ORANGE UNI Ściereczka do czyszczenia	50 sztuk 32 cm x 40 cm

GX 806 LINTEUM – PROFI CLEAN MEDIUM Ściereczka nasączona – typ MEDIUM


Ściereczka nasączona mieszaniną wody i etanolu (3%). Materiał z mikrofibry doskonale czyści i wchłania wszelkie zabrudzenia, zapylenia i kurz. Wolno odparowujący koncentrat, umożliwia długie użytkowanie ściereczki.

Zastosowanie: czyszczenie powierzchni z drewna lakierowanego, oklein, płyt meblowych oraz aluminium.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
GX 806 25	LINTEUM – PROFI CLEAN MEDIUM Ściereczka nasączona, do czyszczenia	25 sztuk 32 cm x 40 cm

GX807 LINTEUM - PROFI CLEAN MAX Ściereczka nasączona - typ MAX

Ściereczka nasączona preparatem o silnych właściwościach odtłuszczających i antystatycznych. Zmywa świeżą piankę montażową oraz zabrudzenia tynkarskie. W zakładach stosujących linie UV do utwardzania lakieru stosowana jest do mycia i czyszczenia lamp.

Zastosowanie: stolarka budowlana, produkcja, usługi.

Nr artykułu	Opis	Wymiar
GX807 25	LINTEUM - PROFI CLEAN MAX Ściereczka nasączona, do czyszczenia	25 sztuk 32 cm x 40 cm

Ko 603 095 Paleta do mieszania kolorów

Praktyczna paleta do przygotowywania i mieszania środków retuszerskich. Wykonana z materiału odpornego na działanie rozpuszczalników i wysokiej temperatury. Posiada otwory na pojemniki i pędzelki OTTIMO.

Nr artykułu	Opis	Wymiar
Ko 603 095	Paleta do mieszania kolorów	13,2 cm x 15,5 cm x 1,5 cm

Ko 641 120 Pojemnik do mieszania

Pojemnik z tworzywa sztucznego odpornego na rozpuszczalniki. Do mieszania środków retuszerskich OTTIMO oraz do dozowania i mieszania lakieru poliesterowego Ko 641 000.

Nr artykułu	Opis	Pojemność
Ko 641 120	Pojemnik do mieszania	40 ml

FE 001 / FE 002 Szpательka

Przyrząd do precyzyjnych prac retuszerskich podczas naprawy uszkodzeń na powierzchniach. Niezbędny do nakładania oraz rozprowadzania szpachli.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
FE 001	Szpatułka mała, 32 mm x 8 mm	1 sztuka
FE 002	Szpatułka duża, 46 mm x 11 mm	1 sztuka

Ko 295 000 Pipeta


Pipeta z tworzywa sztucznego odpornego na działanie preparatów chemicznych. Do pobierania i dozowania barwników retuszujących oraz do uzupełniania Pisaków COLOR Tynkturą COLOR Ko 220.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 295 000	Pipeta z tworzywa sztucznego	1 sztuka

SP 711 Zestaw naprawczy po otworowaniu, kołek Ø3 mm lub kołek Ø6 mm


Zestaw kołków naprawczych stosowanych do napraw źle nawierconych otworów pod okucia w profilach PCW. Pozwala skutecznie i szybko usunąć przelotowy otwór w dowolnym miejscu.


Zestaw dostępny w dwóch rozmiarach Ø3 mm oraz Ø6 mm.

Obydwa rozmiary występują w 4 kolorach: biały, antracyt, złoty dąb, orzech, czarny.



Nr artykułu	Opis	Opakowanie
SP 711 003	Zestaw naprawczy Ø3 mm	10 szt lub 100 szt
SP 711 006	Zestaw naprawczy Ø6 mm	10 szt lub 100 szt

Przykłady zastosowania narzędzi OTTIMO


SP 735 Papier ścierny, wodny


Uniwersalny papier ścierny, do szlifowania na mokro. Papier jest elastyczny dzięki 30% zawartości lateksu, co pozwala na obróbkę zakrzywionych powierzchni, a ziarna z węgla krzemu gwarantują gładkie wykończenie.

Nr artykułu


SP735 0220
 SP735 0600
 SP735 0800
 SP735 1200
 SP735 1500
 SP735 2000
 SP735 2500

Opis

Papier ścierny wodny P220 czerwony
 Papier ścierny wodny P600 szaroniebieski
 Papier ścierny wodny P800 szaroniebieski
 Papier ścierny wodny P1200 szaroniebieski
 Papier ścierny wodny P1500 szaroniebieski
 Papier ścierny wodny P2000 szaroniebieski
 Papier ścierny wodny P2500 szaroniebieski

SP 730 Kostka szlifierska, ścierna, ziarno tlenek glinu

SP 730 0150 Kostka szlifierska, ścierna 60=P150 / **SP 730 0180** Kostka szlifierska, ścierna 80=P180
SP 730 0220 Kostka szlifierska, ścierna 100=P220 / **SP 730 0280** Kostka szlifierska, ścierna 150=P280
SP 730 0320 Kostka szlifierska, ścierna 180=P320 / **SP730 0500** Kostka szlifierska, ścierna 220=P500


Podkład

Pianka PU
 (poliuretan)

Twardość pianki

średnio twarda

Ziarno

tlenek glinu

Wiązanie

żywica

Wymiary

100 x 70 x 25 mm

Powłoka

4 strony

Kolor

ciemnobrązowy

Zastosowanie: szlifowanie drewna, lakierów, farb, szpachli, tworzyw sztucznych, kompozytów, metali, skór tapicerskich.

Gąbka szlifierska o 4 powierzchniach roboczych. Zalecana do uniwersalnej obróbki wgłębień, krawędzi, powierzchni płaskich i zakrzywionych. Bardzo dobre wyniki szlifowania uzyskuje się również przy dokładnym i pośrednim szlifowaniu defektów lakieru, zacieków lakieru, wtrąceń brudu, skórki pomarańczy, wtrąceń kurzu oraz przy szlifowaniu na sucho i na mokro.

Ziarno

60
 80
 100
 150
 180
 220

Wielkość ziarna

średnie
 średnie
 drobne
 bardzo drobne
 bardzo drobne
 ultra drobne


Granulacja

P150
 P180
 P220
 P280
 P320
 P500



SP 750 Gąbka szlifierska, ścierna, ziarno węglík krzemu

SP 750 0150 Gąbka szlifierska, ścierna 60=P150 / **SP 750 0180** Gąbka szlifierska, ścierna 80=P180
SP 750 0220 Gąbka szlifierska, ścierna 100=P220 / **SP 750 0280** Gąbka szlifierska, ścierna 150=P280
SP 750 0320 Gąbka szlifierska, ścierna 180=P320 / **SP 750 0500** Gąbka szlifierska, ścierna 220=P500



Podkład	Twardość pianki	Ziarno	Wiązanie
Pianka PU (poliuretan)	miękka	węglík krzemu	żywica
Wymiary	Powłoka	Kolor	
123 x 98 x 12 mm	2 strony	czarny	

Zastosowanie: precyzyjne szlifowanie drewna, lakierów, farb, werniksu, szpachli, tworzyw sztucznych, kompozytów, gumy.

Gąbka szlifierska o 2 powierzchniach roboczych. Dwustronna powłoka z ziaren węgliku krzemu doskonale sprawdza się w obróbce krawędzi, wgłębień, powierzchni płaskich i zakrzywionych. Do szlifowania na sucho i na mokro.

Ziarno	Wielkość ziarna	Granulacja
60	średnie	P150
80	średnie	P180
100	drobne	P220
150	bardzo drobne	P280
180	bardzo drobne	P320
220	ultra drobne	P500

SP 760 Gąbka szlifierska, ścierna, ziarno tlenek glinu

SP 760 0220 Gąbka szlifierska, ścierna 100=P220 / **SP760 0320** Gąbka szlifierska, ścierna 180=P240



Podkład	Twardość pianki	Ziarno	Wiązanie
Pianka PU (poliuretan)	średnio twarda	tlenek glinu	żywica
Wymiary	Powłoka	Kolor	
123 x 98 x 12 mm	2 strony	biały	

Zastosowanie: szlifowanie drewna, lakierów, farb, szpachli, tworzyw sztucznych, kompozytów, metali, stali nierdzewnej.

Gąbka szlifierska o 2 powierzchniach roboczych. Dwustronna powłoka z ziaren tlenku glinu doskonale sprawdza się w obróbce krawędzi, wgłębień, powierzchni płaskich i zakrzywionych. Do szlifowania na sucho i na mokro.

Ziarno	Wielkość ziarna	Granulacja
100	drobne	P 220
180	bardzo drobne	P 320

SP 770 Gąbka szlifierska, ścierna, ziarno biały korund

SP 770 0220 Gąbka szlifierska, ścierna 100=P220 / **SP 770 0240** Gąbka szlifierska, ścierna 120=P240
SP 770 0320 Gąbka szlifierska, ścierna 180=P320 / **SP 770 0500** Gąbka szlifierska, ścierna 220=P500



Podkład	Twardość pianki	Ziarno	Wiązanie
Pianka PU (poliuretan)	miękką	biały korund	żywica
Wymiary	Powłoka	Kolor	
123 x 98 x 12 mm	2 strony	biały	


Zastosowanie: precyzyjne szlifowanie drewna, lakierów, farb, werniksu, szpachli, tworzyw sztucznych, kompozytów, gumy.

Gąbka szlifierska o 2 powierzchniach roboczych z wytrzymałym ziarnem z białego korundu. Zalecana do szlifowania powierzchni płaskich i zakrzywionych. Doskonale nadaje się do obróbki powierzchni jasnych. Czystość białego korundu zapobiega zanieczyszczaniu obrabianego materiału. Nadaje się do szlifowania na sucho i na mokro.

Ziarno	Wielkość ziarna	Granulacja
100	drobne	P220
120	super drobne	P240
180	super drobne	P320
220	ultra drobne	P500

SP 780 SoftPad, gąbka szlifierska, ziarno tlenek glinu

SP 780 0150 SoftPad, gąbka szlifierska 60=P150 / **SP 780 0220** SoftPad, gąbka szlifierska 100=P220
SP 780 0240 SoftPad, gąbka szlifierska 120=P240 / **SP 780 0320** SoftPad, gąbka szlifierska 180=P320
SP 780 0500 SoftPad, gąbka szlifierska 220=P500 / **SP 780 1000** SoftPad, gąbka szlifierska 280=P1000



Podkład	Twardość pianki	Ziarno	Wiązanie
Pianka PU (poliuretan)	średnio twarda	tlenek glinu	żywica
Wymiary	Powłoka	Kolor	
115 x 140 x 5 mm	1 strona	szary	

Zastosowanie: szlifowanie precyzyjne drewna, werniksu, farb, podkładów, szpachli, tworzyw sztucznych, kompozytów, metali.

Pad polerski z aluminiowym ziarnem polecany do perfekcyjnych wykończeń powierzchni. Wysoka elastyczność pozwala na uzyskanie idealnego efektu - bez „przeszlifowań” nawet w najtrudniejszych obszarach. Nadaje się do szlifowania na sucho i na mokro.

Ziarno	Wielkość ziarna	Granulacja
60	średnie	P 150
100	drobne	P 220
120	super drobne	P 240
180	super drobne	P 320
220	ultra drobne	P 500
280	ultra drobne	P 1000
600	ultra max drobne	P 4000

ME 103 000 i-LOC-SET Klej cyjanoakrylowy i-Loc + aktywator


Klej cyjanoakrylowy z aktywatorem do szybkiego klejenia profili z drewna, sklejk i MDF. Do stosowania w procesie produkcji mebli, drzwi, elementów ozdobnych i dekoracyjnych, szczególnie przydatny przy sklejananiu elementów pod kątem 45°. Czas łączenia – 10 s. Pełny czas polimeryzacji – 1 min.

Nr artykułu	Opis	Zawartość
ME 103 000	MDF-SET	50 g I-Loc Klej + 200 ml Aktywator
ME 102 000	I-Loc Aktywator	200 ml
ME 101 000	I-Loc Klej cyjanoakrylowy	50 g

Ko 520 500 Olej retuszowski


Olej retuszujący miejsca naprawiane na powierzchniach z drewna woskowanego lub olejowanego. Przywraca naturalny kolor, ujednolica optykę powierzchni. Idealny do odnawiania intensywnie użytkowanych powierzchni woskowanych lub olejowanych.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 520 0200	Olej retuszowski	200 ml
Ko 520 1000	Olej retuszowski	1 L

Ko 710 Rozcieńczalnik NC


Środek do rozcieńczania wszystkich lakierów na bazie akrylu i NC firmy OTTIMO. Do rozcieńczania farby FEHLER-EX oraz do czyszczenia pędzelków, przyrządów i narzędzi.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 710 0250	Rozcieńczalnik NC	250 ml
Ko 710 1000	Rozcieńczalnik NC	1 L
Ko 710 5000	Rozcieńczalnik NC	5 L

Ko 711 Korektor - zmywacz


Środek do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni z tworzyw sztucznych przed naprawą, jak również do dokładnego usuwania pozostałości środków wypełniających i retuszujących OTTIMO. Do stosowania z klockiem filcowym Ko 419 i ściereczką trykotową Ko 422.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 711 0250	Korektor - zmywacz	250 ml
Ko 711 1000	Korektor - zmywacz	1 L
Ko 711 5000	Korektor - zmywacz	5 L

Ko 507 000 Preparat czyszczący INTENSIV



Intensywny preparat czyszczący do zastosowań przemysłowych. Do profesjonalnego czyszczenia i odtłuszczenia powierzchni z tworzyw sztucznych. Usuwa uporczywe zabrudzenia przyprodukcyjne, smugi po tłuszczu i smarach, ślady po taśmach klejących, odciskach palców, markerach, długopisach, naklejkach itp. Nie pozostawia smug, szybko odparowuje.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 507 0250	Preparat czyszczący INTENSIV	250ml
Ko 507 000	Preparat czyszczący INTENSIV	1 L

Ko 506 001 Preparat czyszczący KKC PLUS



Przemysłowy preparat do czyszczenia powierzchni meblowych wykonanych z tworzyw sztucznych. Usuwa uporczywe zabrudzenia przyprodukcyjne, tłuste smugi, odciski palców, ślady po taśmach klejących, markerach i naklejkach. Nie zawiera agresywnych rozpuszczalników, szybko odparowuje.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 506 0250	Preparat czyszczący KKC PLUS	250 ml
Ko 506 1000	Preparat czyszczący KKC PLUS	1 L
Ko 506 5000	Preparat czyszczący KKC PLUS	5 L

Ko 325 100 Zestaw preparat czyszczący OTTIMO PVC CLEANER + GĄBKA MAGIC



Preparat do usuwania trudnych i starych zabrudzeń na białych profilach okiennych z PVC. Najlepsze efekty daje stosowanie preparatu OTTIMO PVC CLEANER wraz z dwustronną gąbką MAGIC. Biała strona gąbki służy do aplikowania preparatu i intensywnego usuwania zabrudzeń, natomiast zielona do delikatnego polerowania wyczyszczonej powierzchni.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 325 100	Preparat czyszczący OTTIMO PVC CLEANER	400 ml aerozol
Ko 411 000	Gąbka MAGIC	17,7 cm x 17,7 cm

Ko 398 000 Preparat do prowadnic i zawiasów



Preparat do smarowania prowadnic oraz zawiasów meblowych. Ułatwia eksploatację systemów przesuwanych w meblach. Działa rozpuszczająco na rdzę, nie zawiera silikonu. Nie zmienia konsystencji i właściwości z upływem czasu.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 398 000	Preparat do prowadnic i zawiasów	75 ml

SP 708 INTENSE OTTIMO - Przemysłowy preparat intensywnie czyszczący


Preparat do czyszczenia powierzchni płyt meblowych zakończonych obrzeżem meblowym ABS, do usuwania resztek kleju pozostałych po procesie oklejania płyt meblowych, do czyszczenia twardych płyt z tworzyw sztucznych. Do usuwania resztek kleju pozostałego po folii ochronnej, śladów tłuszczu, gumy, resztek świeżej pianki poliuretanowej i świeżych pozostałości masy uszczelniającej, jak również czyszczenia z resztek smarów i smoły. Zawarty w preparacie środek antystatyczny skutecznie zapobiega przywieraniu pyłu i kurzu.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
SP 708 0250	INTENSE OTTIMO	250 ml
SP 708 1000	INTENSE OTTIMO	1 L

SP 721 ALU-INTENSE OTTIMO - Przemysłowy preparat czyszczący profile aluminiowe


Intensywny preparat do czyszczenia zabrudzeń na profilach aluminiowych (okna, drzwi, parapety, rolety). Rozpuszcza i zdejmuje tłuszcz, nie pozostawia matowych nalotów. Można stosować zarówno do aluminium anodowanego jak i malowanego proszkowo. Do usuwania resztek kleju pozostałego po folii ochronnej, gumy, pisaków i innych znaczników, resztek świeżej pianki poliuretanowej i świeżych pozostałości masy uszczelniającej. Zawarty w preparacie środek antyelektrostatyczny skutecznie zapobiega przywieraniu pyłu i kurzu. Nie zawiera chloru. **NIE STOSOWAĆ DO PCW.**

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
SP 721 1000	ALU-INTENSE OTTIMO	1 L
SP 721 5000	ALU-INTENSE OTTIMO	5 L
SP 721 0250	ALU-INTENSE OTTIMO	250 ml

SP 707 PROFI ECO-POWER Multifunctional Cleaner - Wielofunkcyjny preparat czyszczący


Wielofunkcyjny, przyjazny dla środowiska, przemysłowy preparat czyszczący na bazie alkoholu. Do czyszczenia ręcznego i maszynowego płyt meblowych, obrzeży akrylowych 3D, oraz pozostałych płyt i profili stosowanych w meblarstwie i stolarce budowlanej. Bardzo dobrze sprawdza się w agregatach PUR, EVA, NIR, HotAir oraz agregatach laserowych. Charakteryzuje się optymalnymi właściwościami ślizgowymi i antyadhezyjnymi. Nie zawiera rozpuszczalników. Łagodny dla skóry rąk. Szybko odparowuje i nie pozostawia smug.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
SP 707 0250	PROFI ECO-POWER Multifunkcional Cleaner	250 ml
SP 707 1000	PROFI ECO-POWER Multifunkcional Cleaner	1 L
SP 707 5000	PROFI ECO-POWER Multifunkcional Cleaner	5 L

SP 705 HU-GONE - Innowacyjny preparat czyszczący


Preparat o innowacyjnej formule, wyprodukowany na bazie naturalnych składników przeznaczony do czyszczenia powierzchni płyt meblowych o różnych stopniach połysku. Idealny do czyszczenia frontów meblowych, płyt akrylowych, płyt plexi, laminatów, płyt HPL i PCW, blatów kompozytowych oraz zalewanych żywicami epoksydowymi. Bardzo dobrze usuwa brud, zatłuszczenia i odciski palców. Najlepsze efekty czyszczenia daje przy użyciu mikrofibry OTTIMO SP 706.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
SP 705 0250	HU-GONE	250 ml
SP 705 1000	HU-GONE	1 L
SP 706	Ściereczka szara z mikrofibry	40 cm x 40 cm

SP 714 ALU-CLEAN - Biodegradowalny preparat czyszczący



Biodegradowalny preparat o innowacyjnej formule, wyprodukowany na bazie naturalnych składników. Przeznaczony do czyszczenia powierzchni aluminiowych, malowanych proszkowo o dowolnym stopniu połysku. Pozwala skutecznie czyścić z zanieczyszczeń powstałych w wyniku codziennego użytkowania. Bardzo dobrze usuwa brud, zatłuszczenia i odciski palców. Najlepsze efekty czyszczenia daje przy użyciu mikrofibry OTTIMO SP 706.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
SP 714 0250	ALU-CLEAN	250 ml
SP 706	Ściereczka szara z mikrofibry	40 cm x 40 cm

Bądź Eko z OTTIMO SYSTEMS!





ŚRODKI DO CZYSZCZENIA I ZABEZPIECZANIA

Szeroką gamę produktów retuszerskich OTTIMO SYSTEMS uzupełniają wysokiej jakości produkty do czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczania powierzchni. Produkty te znajdują zastosowanie na produkcji, przy montażach i serwisie oraz w warunkach domowych.

Dbając o ekologię i estetykę otoczenia w jakim przebywamy, oferujemy Państwu zestawy pielęgnacyjne dedykowane do poszczególnych powierzchni z jakimi mamy do czynienia w najbliższym otoczeniu. Zestawy te są opracowane w taki sposób, aby w całości rozwiązać problem związany z profesjonalnym czyszczeniem, pielęgnacją i zabezpieczaniem danej powierzchni. Do produkcji zestawów stosujemy tylko i wyłącznie preparaty o najwyższej jakości i skuteczności.

Więcej informacji na temat naszych produktów znajdą Państwo na kolejnych stronach katalogu, jak również na naszej stronie internetowej www.ottimo.pl, kanale YouTube: www.youtube.com/user/OttimoPolska i profilu Facebook: www.facebook.com/OttimoSystems.

W razie pytań technicznych zapraszamy do skorzystania z doradztwa technologów, jak również do wzięcia udziału w szkoleniach praktycznych prowadzonych w salach treningowych w siedzibie firmy OTTIMO SYSTEMS w Lublińcu.



Ko 323 000 Preparat regenerujący - MEBLE ANTYCZNE



Preparat do czyszczenia i regeneracji powierzchni mebli antycznych, nielakierowanych. Usuwa zabrudzenia, odświeża kolor i regeneruje powierzchnię mebla. Nie zawiera silikonu. Wyprodukowany na bazie wosków.

Nr artykułu	Opis	Zawartość
Ko 323 000	Preparat regenerujący - MEBLE ANTYCZNE	400 ml

Ko 501 Preparat regenerujący - MEBLE LAKIEROWANE



Preparat do odświeżania i regeneracji poszarzałych i wyblakłych powierzchni mebli z drewna lub forniru pokrytych lakierami na bazie NC. Usuwa plamy po wodzie i alkoholu, ożywia kolory, nadaje powierzchni naturalny blask, uwytatnia rysunek słoju.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 501 0250	Preparat regenerujący - MEBLE LAKIEROWANE	250 ml
Ko 501 1000	Preparat regenerujący - MEBLE LAKIEROWANE	1 L

Ko 503 Preparat RENEW - WYSOKI POŁYSK



Preparat do odnawiania powierzchni o wysokim połysku. Nadaje się do wszystkich powierzchni lakierowanych oraz powierzchni z tworzyw sztucznych i metalu o wysokim połysku.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 503 0250	Preparat RENEW - WYSOKI POŁYSK	250 ml
Ko 503 1000	Preparat RENEW - WYSOKI POŁYSK	1 L

G50350 Zestaw OTTIMO HIGH GLOSS REFRESHER - WYSOKI POŁYSK



Zestaw do usuwania delikatnych rys i polerowania miejsc matowych na powierzchniach mebli o wysokim połysku. Przywraca głębię koloru i pierwotny połysk powierzchni.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
G50350	Zestaw OTTIMO HIGH GLOSS REFRESHER - WYSOKI POŁYSK	1 x 100 ml 4 x Ściereczka 1 x Kłoczek filcowy

**Ko 770 000 Zestaw OTTIMO FURNITURE CARE KIT - MEBLE**

Zestaw do profesjonalnego czyszczenia i regeneracji powierzchni mebli z drewna i forniru lakierowanego oraz tworzyw drewnopodobnych.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 770 000	Zestaw OTTIMO FURNITURE CARE KIT do czyszczenia i pielęgnacji mebli	2 x 250 ml 2 x Trykotowa ściereczka

Ko 542 Preparat czyszczący - MEBEL KUR

Preparat do gruntownego czyszczenia wszystkich rodzajów powierzchni mebli. Usuwa tłuste plamy, ślady po gumowych podeszwach z obuwia, zabrudzenia po naklejkach, nikotynie, długopisach, markerach itp. Niezbędny w procesie czyszczenia powierzchni przed retuszem środkami OTTIMO.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 542 0250	Preparat czyszczący - MEBEL KUR	250 ml
Ko 542 1000	Preparat czyszczący - MEBEL KUR	1 L
Ko 542 5000	Preparat czyszczący - MEBEL KUR	5 L

Ko 543 Preparat do regeneracji - MEBEL FRISCH

Preparat do regeneracji i odświeżania powierzchni mebli lakierowanych oraz powierzchni mebli wykonanych z tworzyw drewnopodobnych. Usuwa plamy po wodzie i alkoholu. Odświeża poszarzałe powierzchnie mebli, ożywia kolor nadając jedwabisty połysk. Nie stosować do czyszczenia mebli o wysokim połysku.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 543 0250	Preparat do regeneracji - MEBEL FRISCH	250 ml
Ko 543 1000	Preparat do regeneracji - MEBEL FRISCH	1 L
Ko 543 5000	Preparat do regeneracji - MEBEL FRISCH	5 L

Ko 771 000 Zestaw OTTIMO DOOR CARE - DRZWI

Zestaw do profesjonalnego czyszczenia i regeneracji powierzchni drzwi z drewna i forniru lakierowanego oraz tworzyw drewnopodobnych.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 771 000	Zestaw do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni drzwi PREMIUM DOOR CARE	2 x 250 ml 2 x Trykotowa ściereczka

Ko 790 000 Zestaw OTTIMO WINDOWS CARE KIT – PROFILE OKIENNE



Zestaw do czyszczenia i zabezpieczania profili okiennych z drewna i PCW oklejonego folią. Zawiera 2 preparaty – Preparat czyszczący – PROFILE OKIENNE i Preparat zabezpieczający – PROFILE OKIENNE. Preparat zabezpieczający tworzy powłokę ochronną i zabezpieczającą przed działaniem promieni UV oraz negatywnym wpływem czynników atmosferycznych. Aktywnie zabezpiecza profile przed niszczeniem w okresie do 6 miesięcy po zastosowaniu.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 790 000	Zestaw do czyszczenia i zabezpieczania stolarki otworowej z drewna i PCW oklejonego folią	2 x 250 ml 2 x Trykotowa ściereczka 1 x Gąbka warstwowa z włóknem

Ko 516 Preparat czyszczący – PROFILE OKIENNE



Profesjonalny preparat czyszczący do stolarki otworowej z PCW i drewna lakierowanego. Środek ekologiczny, ulega biodegradacji.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 516 0250	Preparat czyszczący – PROFILE OKIENNE	250 ml
Ko 516 1000	Preparat czyszczący – PROFILE OKIENNE	1 L
Ko 516 5000	Preparat czyszczący – PROFILE OKIENNE	5 L

Ko 514 Preparat zabezpieczający – PROFILE OKIENNE



Preparat do zabezpieczania profili stolarki otworowej z drewna lakierowanego i folii na profilach PCW. Tworzy powłokę ochronną i zabezpieczającą przed negatywnym działaniem czynników atmosferycznych. Zawiera absorbery promieni UV A i UV B. Ożywia kolor, nadaje delikatny połysk. Aktywnie zabezpiecza profile przed niszczeniem w okresie do 6 miesięcy po zastosowaniu.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
Ko 514 0250	Preparat zabezpieczający – PROFILE OKIENNE	250 ml
Ko 514 1000	Preparat zabezpieczający – PROFILE OKIENNE	1 L
Ko 514 5000	Preparat zabezpieczający – PROFILE OKIENNE	5 L

OG 223 ODORGONE PROFESSIONAL – Profesjonalny neutralizator nieprzyjemnych zapachów



Profesjonalny preparat na bazie naturalnych olejków eterycznych przeznaczony do neutralizacji uciążliwych i nieprzyjemnych zapachów. Do stosowania miejscowego bezpośrednio na źródło zapachu, do rozpylania w pomieszczeniach za pomocą atomizera lub zamgławiacza.

Nr artykułu	Opis	Opakowanie
OG 223 0050	Neutralizator ODORGONE PROFESSIONAL	50 ml
OG 223 0250	Neutralizator ODORGONE PROFESSIONAL	250 ml
OG 223 0500	Neutralizator ODORGONE PROFESSIONAL	500 ml
OG 223 5000	Neutralizator ODORGONE PROFESSIONAL	5 L




KOLOR JEST NASZYM ATUTEM

Z wielkim entuzjazmem opracowujemy nowe systemy, rozwiązania i produkty w dziedzinie retuszu uszkodzeń na powierzchniach, jak również nową kolorystykę naszych produktów. Posiadamy w swej bazie już ponad 15 000 receptur kolorystycznych dla różnych produktów retuszarskich.

W karcie kolorów standardowych znajdziecie Państwo podstawowe odcienie drewna i kolory RAL. Ponadto aktualne serie kolorystyczne i wykaz produktów dostępnych w danych kolorach. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o kolorze, nasz zespół odpowie na wszelkie pytania.

Ponad 15 000 receptur kolorów niestandardowych

Jedną z naszych mocnych stron jest dokładne dopasowanie produktów naprawczych do koloru powierzchni retuszowanej. W celu doboru odpowiedniego koloru produktu potrzebujemy próbkę kolorystyczną powierzchni wielkości 30 x 30 cm. Co w przypadku, gdy żadna z istniejących już receptur kolorystycznych nie pasuje? Nasze laboratorium w usłudze EXPRESS COLOR by OTTIMO SYSTEMS opracuje i wyprodukuje woski, wypełniacze, pisaki czy też lakiery w kolorze przesłanej próbki.





Kolory standardowe i serie kolorystyczne

Kolory
standardowe

Drewno

- 103 Wiśnia
- 104 Wiśnia, odc. czerwony
- 105 Wiąz jasny
- 106 Wiąz ciemny *
- 109 Orzech jasny *
- 110 Orzech średni *
- 111 Orzech ciemny
- 112 Orzech odc. brązowy *
- 113 Mahoń jasny *
- 114 Mahoń ciemny *
- 117 Wiśnia średnia *
- 118 Grusza jasna *
- 119 Grusza średnia *
- 120 Grusza ciemna
- 121 Macoré jasny *
- 122 Macoré ciemny *
- 126 Limba *
- 138 Teak *
- 139 Palisander ciemny
- 140 Dąb naturalny
- 141 Dąb jasny *
- 142 Dąb średni *
- 143 Dąb ciemny *
- 144 Brązowy
- 154 Buk średni *
- 155 Buk dekor
- 156 Buk jasny
- 157 Dąb bagienny *
- 158 Buk ciemny
- 159 Buk / Modrzew *
- 160 Olcha średnia *
- 161 Olcha średnia, dekor
- 162 Olcha miodowa
- 163 Mahoń, odc. brązowy
- 164 Orzech antyczny *
- 165 Palisander jasny *
- 166 Wenge *
- 176 Klon jasny *
- 178 Klon naturalny *
- 179 Klon średni *
- 201 Brzoza *
- 202 Świerk / jodła *
- 203 Sosna
- 206 Sosna średnia
- 207 Sosna naturalna, biel
- 208 Sosna nat., twarżel
- 211 Jesion *
- 301 Dąb oliwkowy
- 302 Dąb odc. brązowy *
- 303 Dąb rustykalny *

Seria 710

Odcienie drewna

RAL 9003	178
203	156
162	117
119	303
164	RAL 9005

Dostępna jako:

240 710 Farba Fehler-Ex
243 710 Pisak Kanten-Fix PREMIUM
288 710 Korektor pędzelkowy
z farbą kryjącą

Seria 712

Jasne odcienie drewna

900	176
178	201
203	179
140	208
160	159

Dostępna jako:

140 712 Wosk miękki 10 x 8 cm
141 712 Wosk twardy 10 x 8 cm

Seria 713

Średnie odcienie drewna

901	RAL 1013
RAL 9002	203
118	208
156	179
158	160

Dostępna jako:

130 713 Wosk do rys 10 x 8 cm

Seria 714

Odcienie drewna

RAL 9010	178
141	159
119	142
121	166
114	RAL 9005

Dostępna jako:

130 714 Wosk dob rys 10 x 8 cm

Seria 715

Odcienie drewna

103	159
160	120
144	303
110	112
114	RAL 9005

Dostępna jako:

210 715 Pisak Color
220 715 Tynktura Color

Seria 720/780

Odcienie drewna

RAL 9010	900
178	203
179	154
211	160
158	141
117	119
120	303
143	144
110	163
157	RAL 9005

Dostępna jako:

140 720 Wosk miękki 20 x 4 cm
140 780 Wosk miękki 20 x 8 cm
141 720 Wosk twardy 20 x 4 cm
141 780 Wosk twardy 20 x 8 cm
143 720 Wosk twardy PLUS 20 x 4 cm
143 780 Wosk twardy PLUS 20 x 8 cm

Seria 771

Odcienie drewna

RAL 9010	178
207	203
208	141
156	159
103	104
119	109
142	144
139	111
112	163
164	RAL 9005

Dostępna jako:

147 771 Wosk twardy Matt 20 x 4 cm

Seria 772

Odcienie drewna

RAL 9010	176
154	179
119	302
160	303
164	RAL 9005

Dostępna jako:

131 772 Duo Royal, 10x 4cm

Standardowe odcienie drewna dostępne są jako następujące produkty:

- Ko 130 Wosk do rys • Ko 140 Wosk miękki • Ko 141 Wosk twardy • Ko 143 Wosk twardy PLUS • Ko 147 Wosk twardy MATT
- Ko 210 Pisak COLOR • Ko 220 Tynktura COLOR • Ko 240 Farba FEHLER-EX 240 • Ko 243 Pisak Kanten-Fix PREMIUM
- Ko 278 Korektor pędzelkowy do barwienia transparentnego • Ko 288 Korektor pędzelkowy do barwienia kryjącego
- Ko A240 Farba Fehler-Ex AQUA • Ko A241 Kanten-Fix PREMIUM AQUA • Ko 328 Patyna transparentna intensywnie barwiona
- Ko 355 Patyna półkryjąca • Ko 373 Lakier akrylowy półkryjący.

*Kolory oznaczone gwiazdką są dostępne w DUO ROYAL Ko 131.

Kolory na wydruku mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

Kolory standardowe i serie kolorystyczne

Seria 730 Odcienie drewna

RAL 9010	900
176	178
206	203
201	179
154	208
140	141
126	160
158	159
161	162
105	211
103	118
104	119
120	121
165	113
144	138
302	303
109	143
110	111
164	114
157	RAL 9005

Dostępna jako:
140730 Wosk miękki 40 x 4 cm
141730 Wosk twardy 40 x 4 cm
143730 Wosk twardy PLUS 40 x 4 cm

Seria 750 Biało-szara

RAL 9003	RAL 9010
RAL 9016	RAL 9001
RAL 9002	RAL 1013
RAL 7035	RAL 7038
RAL 7040	RAL 7016

Dostępna jako:
140750 Wosk miękki, 10 x 8 cm
141750 Wosk twardy, 10 x 8 cm
143750 Wosk twardy PLUS, 10 x 8 cm
240750 Farba retuszerska Fehler-Ex
243750 Pisak Kanten-Fix PPREMIUM
288750 Korektor pędzelkowy do barwienia kryjącego

Seria113 Jasne kolory drewna

1 Sosna / świerk	2 Olcha
3 Wiśnia	11 Brzoza
12 Olcha jasna	13 Jesion
14 Sosna średnia	15 Orzech średni
16 Buk średni	17 Buk jasny

Dostępna jako:
205 113 Szyft retuszerski

Seria 775 Seria kolorów Kerami-Fill®

149-1	149-2
149-3	149-4
149-5	149-6
149-7	149-8
149-9	149-10
149-11	149-12
149-13	149-14
149-15	149-16
149-17	149-18
149-19	149-20

Seria 112 Kolory drewna

1 Sosna / świerk	2 Olcha
3 Wiśnia	4 Dąb naturalny
5 Dąb rustykalny	6 Buk
7 Braz ognisty	8 Braz oliwkowy
9 Mahoni	10 Czarny

Dostępna jako:
205 112 Szyft retuszerski

Paletka farbek do retuszu

RAL 9010	201
141	104
121	110
114	164
919	915
917	RAL 9005

Dostępna jako:
250 000 Paletka farbek do retuszu

Szpachla AQUA zawiera kolory

RAL 9003	178
206	156
141	091
302	161
103	113
111	RAL 9005
RAL 7016	

Dostępna jako:
A15500 Szpachla AQUA

Standardowe kolory RAL

Biała perła	RAL 1013
Żółty szafranowy	RAL 1017
Żółty melonowy	RAL 1028
Czerwony ognisty	RAL 3000
Purpurowy	RAL 3004
Czerwień kubańska	RAL 3020
Ultramaryna	RAL 5002
Szafirowy	RAL 5003
Szary błękit	RAL 5014
Zielony mech	RAL 6005
Szary antracytowy	RAL 7016
* Stalowy	RAL 7031
* Szary jasny	RAL 7035
Szary agatowy	RAL 7038
* Popielaty	RAL 7040
Białe perłowe	RAL 9001
Białe karpackie	RAL 9002
* Białe sygnałowe	RAL 9003
* Głęboki czarny	RAL 9005
* Białe alpejskie	RAL 9010
* Białe beskidzkie	RAL 9016

Kolory podstawowe

Żółty	915
Czerwony	917
Zielony	918
Niebieski	919

Kolory transparentne

* Bezbarwny	900
Bezbarwny odc. żółty	901
Bezbarwny odc. miód	902

Standardowe kolory RAL dostępne jako:

• Ko 130 Wosk do rys • Ko 140 Wosk miękki • Ko 141 Wosk twardy • Ko 143 Wosk twardy PLUS • Ko 147 Wosk twardy MATT • Ko 240 Farba retuszerska FEHLER-EX • Ko 243 Pisak Kanten-Fix PREMIUM • Ko 288 Korektor pędzelkowy z farbą kryjącą • Ko A240 Farba retuszerska AQUA FEHLER-EX • Ko A241 Pisak Kanten-Fix AQUA • Ko 371 Lakier akrylowy kryjący

RAL 9003 i RAL 9005 dostępne jako: • Ko A155 Szpachla AQUA

RAL 9005 dostępny jako: • Ko 210 Pisak COLOR • Ko 220 Tynktura COLOR • Ko 278 Korektor pędzelkowy do barwienia transparentnego • Ko 328 Patyna transparentna intensywnie barwiona • Ko 355 Patyna półkryjąca

Kolory podstawowe 915, 917, 918 i 919 dostępne jako:

• Ko 140 Wosk miękki • Ko 141 Wosk twardy • Ko 143 Wosk twardy PLUS • Ko 147 Wosk twardy MATT • Ko 240 Farba retuszerska FEHLER-EX • Ko 288 Korektor pędzelkowy do barwienia kryjącego • Ko A240 Farba FEHLER-EX AQUA

Kolor 900 dostępny jako:

• Ko 140 Wosk miękki • Ko 141 Wosk twardy • Ko 143 Wosk twardy PLUS

Kolory 901 i 902 dostępne jako:

• Ko 140 Wosk miękki • Ko 141 Wosk twardy • Ko 143 Wosk twardy PLUS • Ko 130 Wosk do rys



Szkolenia z retuszu, napraw oraz renowacji różnego rodzaju powierzchni



Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach teoretyczno-praktycznych opracowanych przez doświadczonych technologów OTTIMO SYSTEMS. W trakcie szkolenia adepci poznają produkty oraz techniki naprawy i renowacji powierzchni z drewna, tworzyw sztucznych, metalu, kamienia, szkła i ceramiki sanitarnej.

Szkolenia obejmują:

- ▶ Niezbędną wiedzę teoretyczną na temat rozeznawania rodzajów powierzchni i występujących na nich uszkodzeń.
- ▶ Poznanie technik napraw i retuszu.
- ▶ Zastosowanie produktów i narzędzi OTTIMO SYSTEMS.
- ▶ Praktyczne ćwiczenia podnoszące umiejętności doboru kolorystycznego.
- ▶ Poznanie zaawansowanych technik całkowitego odnawiania powierzchni.
- ▶ Cenne wskazówki z dziedziny retuszerskiej.



Dlaczego warto wybrać szkolenia OTTIMO SYSTEMS?

- ▶ Do dyspozycji uczestników szkoleń udostępniamy nowoczesnie wyposażoną salę szkoleniową.
- ▶ W trakcie szkolenia zdobędą Państwo cenną wiedzę teoretyczną popartą czynnym udziałem w ćwiczeniach praktycznych.
- ▶ Po szkoleniu gwarantujemy wsparcie dotyczące zastosowań produktów OTTIMO SYSTEMS oraz technologii napraw i retuszu.

Dla kogo są szkolenia?

- ▶ Dla osób chcących zdobyć umiejętności teoretyczno-praktyczne dotyczące tematyki naprawy i retuszu uszkodzeń.
- ▶ Dla stolarzy, pracowników produkcji, grup serwisowo-montażowych.
- ▶ Dla osób chcących zdobyć nowy zawód w sektorze wykonywania profesjonalnych usług retuszu i napraw powierzchni.



Nasi przedstawiciele:

Litwa



Ukraina



Białoruś



Łotwa



Estonia





OTTIMO SYSTEMS Sp. z o.o. Sp. k.

PL 42-700 Lubliniec | ul. Młyńska 27 | tel. +48 34 356 48 15

www.ottimo.pl | e-mail: biuro@ottimo.pl